



Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

17. juli 2023

Dispensation til oprensning af to søer

Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 5. juni 2023 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense to søer på hhv. 235 og 320 m² på matr.nr. 7000g Ellinge Hgd., Højby og 7000l Gudmindrup By, Højby. Søernes beliggenhed fremgår af bilag 1.

Kommunens dispensation er nødvendig, da projektet berører to søer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 jf. lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse.

Afgørelse

Odsherred Kommune giver dig hermed dispensation til at oprense søerne i henhold til § 65, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven. Vilkår for dispensationen ses i næste afsnit.

Der er en klagefrist på 4 uger fra modtagelsen af dette brev, og dispensationen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Se bilag 3, hvis du ønsker at klage over denne afgørelse.

Hvis der bliver klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før dispensationen kan udnyttes, jf. § 87 i naturbeskyttelsesloven.

Dispensationen vedrører kun forholdet til de generelle beskyttelsesbestemmelser i naturbeskyttelseslovens kapitel 2. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. § 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

Vilkår for dispensationen

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

1. Af hensyn til søens dyre- og planteliv må oprensning kun foretages i perioden 1. august til 1. marts.
2. Brinker og bund skal bibeholde et naturligt hældende forløb, og må som udgangspunkt i gennemsnit ikke gøres stejlere end 1:7 og ingen steder stejlere end 1:5. Dette er dog med undtagelse af brinker og bund hvor bassinerne på nuværende tidspunkt allerede er stejlere end 1:5.
3. Der må kun fjernes aflejret materiale, altså der må kun oprenses til fastbund.
4. Det opgravede materiale må ligge til tørre på brinkerne i op til 4 uger, hvorefter det skal fjernes fra arealet og bringes til godkendt jordmodtager. Materialet, der flyttes ud af matriklen, skal analysere og anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
5. Oprensset materiale der fjernes fra området skal anmeldes via www.jordweb.dk.
6. Udpumpning af vand fra søerne til Gudmindrup Moseløb må ikke overstige 1 L/sekund.
7. Udledningen af vand skal ske således, at den ikke medfører erosionsskader eller aflejringer i Gudmindrup Moseløb.
8. 1/10 af bredzonen efterlades urørt, der hvor der er bestand af gul iris.
9. Arbejdet skal afsluttes senest 3 måneder efter, at det er påbegyndt.
10. Kommunen skal underrettes på mail natur@odsherred.dk eller tlf. 59 66 60 83 senest en måned efter, at arbejdet er afsluttet.

Læs mere om det gode vandhul i kommunens vandhulsfolder, som du kan finde på kommunens hjemmeside via følgende link: <https://odsherred.dk/søer>

Kommunen vil føre tilsyn med projektet, når det er afsluttet.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale (stensamlinger, mørk jord, knoglerester eller potteskår eller lignende) ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses med det samme. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under oprensningen konstateres en forurening af sedimentet, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66. Konstateres akut eller større forurening uden for telefonens åbningstid, skal underretning ske til beredskabets vagtcentral på tlf. 44 22 71 12.

Hvis der ændres ved dræn og grøfter, eller vandets afløb fra ejendommen ændres, skal der søges om tilladelse hertil hos kommunen. Hvis der tilføres dræn- eller grøftevand fra omkringliggende arealer eller der er forbindelse med andre vandløbssystemer, skal der være en dyrkningsfri bræmme på mindst 2 m omkring søerne, jf. § 69 i vandløbsloven.

Fremtidige ændringer af søen, herunder fx plantning eller udsætning af krebs, vil kræve yderligere dispensation fra kommunen.

Vurdering

Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på at, søerne er regnvandsbassiner, der har en begrænset funktion pga. tilgroning og sedimenteret materiale. Der er ligeledes lagt vægt på, at søerne pt. har et ringe naturindhold, og at oprensningen vil være et naturforbedrende tiltag, der

kan forbedre vandkvaliteten og forholdene for dyrelivet i søen. Vi vurderer, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne påvirke internationale beskyttede naturområder og at projektet vil kunne skade levesteder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Kommunen meddeler på denne baggrund dispensation til ansøgte. Du kan finde en uddybende redegørelse for afgørelsen i bilag 2.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser>

Sagens videre forløb

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte naturteamet på tlf. 59 66 60 05 eller mail natur@odsherred.dk. Du får kun besked herfra, hvis der modtages en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Frida Marie Richter Dorph-Petersen

Naturforvalter

Kopi sendt til:

1. Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
2. Naturstyrelsen Midtjylland, msj@nst.dk
3. Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
4. Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
5. Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk; kreds14@friluftsradet.dk
6. Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; dnodsherred-sager@dn.dk; hg@eco-forum.dk
7. Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; odsherred@dof.dk
8. Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk
9. Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
10. Danmarks Kulturarvs Forening, post@kulturarvsforening.dk

Bilag 1. Kort med angivelse af bassinernes placering



Sørre Sø er markeret med lys blå farve.

Bilag 2. Redegørelse

Ejlskov A/S har på vegne af Vejdirektoratet søgt om dispensation til oprensning af to regnvandsbassiner som led i vedligeholdelse af tekniske afvandingsanlæg. Oprensningen vil indebære at fælde træer og oprense aflejret sediment.

I ansøgningen er det oplyst, at bassinerne oprenses ud fra følgende retningslinjer

- alt arbejde i og omkring bassinerne skal ske uden for fugle og padders yngletid, dvs. udføres i perioden fra 1. september til 1. marts.
- bassinerne skal oprenses til fast bund og ikke dybere.
- brinkerne må ikke gøres stejlere end de er i dag.
- sedimenterne håndteres ved opgravning, så der så vidt muligt undgås ophvirvling af sediment i vandet.
- bassinerne tømmes derfor først for vand i størst muligt omfang ved pumpning.
- der træffes foranstaltninger for at frafiltrere og minimere mængden af sediment i det oppumpede vand, som afledes via bassinernes eksisterende afløb.
- vegetation ryddes indledningsvist i et omfang der muliggør dels adgang med gravemaskine dels sikrer mulighed for at nå hele bassinets volumen.
- den endelig højde på det indbyggede sediment vil ikke overstige 0,5 meter over eksisterende terræn. Dette gælder også materialer fra knusning af vedplanter.
- der udføres ikke samtidig spuling af rør.
- der må ikke udsås græs, engblanding eller andet på arealet. Efter jordbearbejdning efterlades jorden uden vegetation til naturlig succession.
- bassinerne gøres mere lysåbne ved fjernelse af træer og krat, især mod syd og vest.
- opvækst af pil og Rød-El anbefales fjernet ved oprykning med rode, da de skyder kraftigt efter beskæring.
- omtrent 1/10 af bredzonen skal efterlades urørt.
- der må ikke sprøjtes eller gødskes i søens umiddelbare nærhed (ca. 15 m)
- der må ikke laves øer i søen
- hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jævnfør § 27, stk. 2 i museumsloven. Fundet skal straks anmeldes til museet
- hvis der opdages forurening under arbejdets udførelse skal underrettes
- der gives besked til kommunens Natur- og Vandafdeling umiddelbart efter at projektet er gennemført.

Ansøgningen berører en sø, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1. Det betyder, at søens tilstand ikke må ændres. Efter naturbeskyttelsesloven § 65 stk. 2 kan kommunen, i særlige tilfælde, meddele dispensation fra denne bestemmelse.

Vi har den 21. juni 2023 besøgt området og konstateret, at der var tale om to lavvandede vandhuller omgivet af høje træer og krat. Vandstanden i søerne var meget lav, omtrent 20 cm, og bunden var tydeligt opfyldt med blade og grene fra de omgivende træer. Den sydlige sø var helt tilgroet med piletræer og popler, og der var ingen tegn på vandplanter i søen eller langs brinkerne. Den nordlige sø var ligeledes meget tilgroet af store træer langs den vestlige brink, hvorimod der langs den østlige brink fandtes dunhammer, tagrør og gul iris. Der var meget lidt synligt vandspejl, og søen var svært tilgængelig, hvorfor der ikke er målt vandstand, men denne vurderes at være lav som i den sydlige sø.



Bassinerne er blevet etableret i forbindelse med anlæg af Kirkeåsvejen og fremgår første gang af luftfotos i 1989

Bassinerne har været oprenset ad flere omgange, senest i 2020.

Vurdering

Formålet med naturbeskyttelsesloven er at værne om landets natur og miljø ved bl.a. at beskytte en række naturtyper mod tilstandsændring.

Ansøgningen berører to søer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1. Det betyder, at søernes og vandløbets tilstand ikke må ændres. Efter naturbeskyttelsesloven § 65 stk. 2 kan kommunen, i særlige tilfælde, meddele dispensation fra denne bestemmelse.

Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at bassinernes funktion som teknisk anlæg skal vedligeholdes, at søerne er ved at forsvinde pga. tilgroning og at tilgroningen medfører, at søerne ikke længere er et så egnet levested for padde og vandinsekter.

Det er kommunens vurdering, at fjernelsen af næringsrigt slam og rørsump fra regnvandsbassinerne vil have en naturforbedrende effekt. Fjernelse af vedplanter langs med syd- og vestsiden af søerne vil desuden øge lysindfaldet i søerne til fordel for eventuelle padde og insekter tilknyttet søerne.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Arealet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af mere end 2 km. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de

dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Kommunen har ikke kendskab til bilag IV arter i eller i forbindelse med regnvandsbassinerne. Spidssnudet frø forekommer dog i et stort antal i forbindelse med et større sø- og moseområde ca. 300 meter opstrøms vandløbet, der løber imellem regnvandsbassinerne. Kommunen vurderer, at den sydlige sø er uegnet som ynglelokalitet på baggrund af omfattende skyggepåvirkning, og at den nordlige sø kun i begrænset omfang er egnet som ynglelokalitet, ligeledes på baggrund af en del skyggepåvirkning. Ingen af søerne vurderes at være egnede til overvintring for spidssnudet frø på grund af det aflejrede sediment.

Kommunen vurderer, at oprensningen af regnvandsbassinerne vil have en positiv effekt på en eventuel bestand af spidssnudet frø, eftersom bassinerne vil blive mere egnet som ynglelokalitet. Det kan ikke helt udelukkes, at stor vandsalamander kan yngle i søerne, men den vurderes i så fald kun at være et marginalt levested for arten. Den nærmeste kendte bestand af stor vandsalamander er ca. 600 m mod øst. Det vurderes, at oprensningen ligeledes vil kunne have en positiv effekt for en eventuel bestand af stor vandsalamander. Kommunen vurderer, at bassinerne ikke er egnet som levested for andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

På baggrund af ovenstående redegørelse, er det Naturteamets vurdering, at der er grundlag for at meddele dispensation til oprensningen. Det har indgået i vurderingen, at søerne er anlagt som regnvandsbassiner, der indimellem skal oprenses, for at deres funktion kan bibeholdes.

Bilag 3. Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller som mail til nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- Offentlige myndigheder
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.