

Anders Salling
Bjergesøvej 39 A
4534 Hørve

28. november 2022

Tilladelse efter vandløbsloven

Flytning af dræn på Bjergesøvej 39A, 4534 Hørve grundet etablering af sø

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovensⁱ § 6 og § 17 til flytning af dræn på matr.nr. 2a Bjergesø By, Vallekilde beliggende Bjergesøvej 39A, 4534 Hørve.

Vilkår

1. Den omlagte drænstrækning skal have samme rør dimension, som de nuværende dræn, det vil sige Ø 80 mm.
2. Der skal etableres en rensebrønd på drænet nedstrøms den nye sø.
3. Overløbet fra søen skal føres til rensebrønden.
4. Der skal minimum være 25 m fra drænledningen til sivedræn/nedsivningsanlæg.
5. Der må ikke foretages beplantning så nær drænet, at der kan være fare for, at drænet beskadiges eller tilstoppes.
6. Det skal sikres at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
7. Hvis arbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
8. Ansøger skal sikre at drænets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
9. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 1 måned efter projektet er færdigt.
10. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af alle rørdimensioner og placering af brønde.
11. Arbejdet skal være udført inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Etablering af en sø kræver landzonetilladelse efter Planlovens § 35 stk. 1ⁱⁱ, da der er tale om ændret arealanvendelse. Landzonetilladelsen er meddelt 15. september 2022.

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

Høringssvar

Projektforslaget har været i offentlig høring i perioden 7. september til 5. oktober 2022. Odsherred Kommune har ikke modtaget høringssvar.

Baggrund

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra ejere af Bjergesøvej 39A, 4534 Hørve dateret 12. august 2022 om tilladelse til flytning af dræn på ejendommen matr.nr. 2a Bjergesø By, Vallekilde.

Redegørelse

Der løber et dræn fra den sydvestlige del af ejendommen Bjergesøvej 39A, 4534 Hørve til en brønd i det område, hvor der skal etableres en sø.

Der er et tilløb fra vest til brønden, se figur 1.

Fra brønden løber det eksisterende dræn videre til brønd vest for bygningerne. I alt ca. 115 meter.

I forbindelse med etablering af søen ønskes drænet flyttet, så det næringsholdige drænvand ledes udenom søen, i stedet for ud i den.

Drænsystemet ønskes omlagt således, at drænet fra sydvest kommer til at forløbe vest for den nye sø og drænet fra vest tilsluttes også det nye omlagte dræn. Se figur 1.

Det omlagte dræn tilsluttes det eksisterende dræn nedenfor den nye sø.

Den omlagte drænstrækning bliver ca. 40 meter således, at drænet i alt bliver ca. 105 meter.

Både det eksisterende dræn og de nye dræn er 80 mm PVC-drænrør.

Der sættes en ny drænbrønd umiddelbart nedstrøms den nye sø. Den nye brønd bliver en 315mm sandfangsbrønd i PVC.

Der etableres et overløb fra søen, som tilsluttes den nye drænbrønd.

Overløbet fra søen bliver lavet af 110mm PVC kloakrør.



Figur 1 – Oversigtskort fra ansøgningen.

Drænsystemet

Der er ikke kendskab til drænets forløb før eller efter Bjergesøvej 39A.

Drænet kan muligvis forløbe på Bjergesøvej 37 og matr.nr. 45 Bjergesø By, Vallekilde (marken vest og nord for Bjergesøvej 39A).

Drænet fortsætter sandsynligvis fra Bjergesøvej 39A videre mod nordøst over matr.nr. 45 og 2n Bjergesø By, Vallekilde til åbent vandløb, som løber ud i Dragskanalen. Se figur 2.

Der er tale om et privat drænsystem.



Figur 3 – Det eksisterende dræn på Bjergesøvej 39A er vist med gul streg. Gæt på videre forløb af drænet frem til grøften er vist med gul stiplede streg. Grøfter er vist med blå streg og rørlagte strækninger med rød streg. Hørve-Dragskanalen er vist med turkis. Målestok 1:5.000.

Økonomi

Udgifter til projektet afholdes af ejere af Bjergesøvej 39A, 4534 Hørve.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af dræn og brønde på Bjergesøvej 39A, 4534 Hørve påhviler det til enhver tid ejer af ejendommen, jævnfør vandløbslovens § 35.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført i 2022.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgoerelser>

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at omlægning af drænet ikke vil ændre på afvandingen af området, da der ikke ændres på rørdimensionen og den omlagte drænstrækning bliver nogle meter kortere end den nuværende strækning.

Grøften er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og er ikke målsat eller omfattet af naturbeskyttelsesloven. Grøften er i forvejen rørlagt på flere strækninger og Odsherred Kommune vurderer at denne mindre forlængelse af rørlægningen ikke vil give anledning til en væsentlig forringelse af grøftens miljø.

Beskyttet natur (§3)^{iv}, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er tidligere registreret følgende bilag IV-arter i området:

- Spidssnudet frø (i sø og mergelgrav ca. 750-800 meter fra projektområdet)
- Stor vandsalamander (i sø ca. 800 meter vest for projektområdet)

Begge arter yngler i søer og vandhuller.

Drænrør bruges typisk som overvintringssted for padder, når de har adgang. Padderne kan bevæge sig ret langt, dvs. over 10 meter ind i drænene, men da der i projektområdet ikke er adgang til drænet fx via vandhuller eller grøfter, vurderer Odsherred Kommune at drænet ikke er egnet som overvintringssted for padder og derfor ikke påvirkes af projektet.

Flagermus forekommer spredt i kommunen og har yngle- og rasteområder i hule træer og lignende. Da projektet ikke indebærer fældning af gamle træer, vurderer Odsherred Kommune at flagermus ikke kan påvirkes af projektet.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Da projektområdet er have, vurderer Odsherred Kommune at projektområdet ikke er egnet levested for markfirben.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at omlægning af drænet kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samtidig vurderer Odsherred Kommune, at projektet ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder. Nærmest beliggende Natura 2000-område er "N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Desebjerg og Bollinge Bakke", som er beliggende ca. 2,6 km nordvest for projektområdet.

I vurderingen er lagt vægt på, at projektet ikke kan påvirke vandkvaliteten negativt og en påvirkning af Natura 2000-området kan derfor udelukkes.

Drænsystemet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.

Drænsystemet løber med stor sandsynlighed ud i Dragskanalen.

Dragskanalen er omfattet af Statens Vandområdeplan 2.1 Kalundborg og har målsætningen "Godt økologisk Potentiale". Dragskanalen lever op til målsætningen.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til omlægning af drænet.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

Den, afgørelse er rettet til.

Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på 59 66 60 77. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 1157 af 1. juli 2020.

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^{iv} Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Kopi fremsendt til

Nabo: Bjergesøvej 37, 4534 Hørve

Nabo: Matr.nr. 45 Bjergesø By, Vallekilde

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com