



Odsherred kommune
Att.: Lisbeth C. Jepsen
Nyvej 22
4573 Højby

19. juli 2023

Dispensation til membran i sø

Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 19. maj om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at tømme en 7.077 m² stor sø for at etablere en lermembran/bentonitmembran i søen og derefter genetablere søen. Søen ligger på matriklerne 24, 35 samt 40a Grønnehave, Nykøbing S. Jorder beliggende Getsøvej, 4500 Nykøbing Sj.

Søens beliggenhed fremgår af bilag 1.

Kommunens dispensation er nødvendig, da projektet berører et naturområde, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 jf. lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse.

Afgørelse

Odsherred Kommune giver dig hermed dispensation til at tømme søen og til at fore søens bund med en lermembran/bentonitmembran. Dispensationen gives i henhold til § 65, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven. Vilkår for dispensationen ses i næste afsnit.

Der er en klagefrist på 4 uger fra modtagelsen af dette brev, og dispensationen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Se bilag 3, hvis du ønsker at klage over denne afgørelse.

Hvis der bliver klaget til Miljø- og Fødevarerklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før dispensationen kan udnyttes, jf. § 87 i naturbeskyttelsesloven.

Dispensationen vedrører kun forholdet til de generelle beskyttelsesbestemmelser i naturbeskyttelseslovens kapitel 2. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. § 66,

stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

Vilkår for dispensationen Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

1. Af hensyn til søens dyre- og planteliv må oprensning kun foretages i perioden 1. september til 1. marts.
2. Bredder og bund må ikke gøres stejlere end de er nu.
3. Der må kun fjernes aflejret materiale plus så meget af den oprindelige bund, som er nødvendigt for, at søen efter etablering af lermembran/bentonitmembran vil have samme bundkote og topografi som i dag.
4. Materiale, der midlertidigt henlægges til afvanding på søbredden, må ikke lægges i områderne med beskyttet natur ved søens østlige bred eller nærmere disse end 5 meter.
5. Det opgravede materiale skal jævnes ud i et maksimalt 0,25 meter tykt lag mindst 10 meter fra søbredden eller fjernes helt.
6. Oprenset materiale der fjernes fra området skal anmeldes via www.jordweb.dk.
7. Søen skal efter oprensningen henligge i naturtilstand.
8. Arbejdet skal afsluttes senest 6 måneder efter, at det er påbegyndt.
9. Kommunen skal underrettes på mail natur@odsherred.dk eller tlf. 59 66 60 41 senest en måned efter, at arbejdet er afsluttet.

Desuden gøres der opmærksom på, at landzonetilladelsen fra 2018 til anlæggelse af søen bl.a. indeholder følgende vilkår, som fortsat er gældende efter nærværende projekts afslutning:

1. Søen udformes så den indgår naturligt i det omgivende landskab og uden etablering af øer.
2. Bredder og bund må i gennemsnit ikke gøres stejlere end 1:7 og ingen steder stejlere end 1:5.
3. Søen må ingen steder være dybere end 2 m.
4. Der må ikke fodres i søen eller nærmere end 10 meter fra søen.
5. Den naturlige bevoksning mellem søbredden og fodringsstedet skal bevares urørt.
6. Der må ikke udsættes dyr (herunder andefugle, krebs eller fisk) eller planter i søen.
7. Der må ikke opsættes redehuse, hegn eller lignende i eller ved søen.
8. Såfremt der plantes træer ved søen, skal disse på syd-, øst- og vestsiden plantes i en afstand fra søbredden, der mindst svarer til træernes forventede sluthøjde.

Kommunen vil føre tilsyn med projektet, når det er afsluttet.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale (stensamlinger, mørk jord, knoglerester eller potteskår eller lignende) ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses med det samme. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under oprensningen konstateres en forurening af sedimentet, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66. Konstateres akut eller større forurening uden for telefonens åbningstid, skal underretning ske til beredskabets vagtcentral på tlf. 44 22 71 12.

Hvis der ændres permanent ved dræn og grøfter, eller vandets afløb fra ejendommen ændres permanent, skal der søges om tilladelse hertil hos kommunen. Hvis der tilføres dræn- eller grøftvand fra omkringliggende arealer eller der er forbindelse med andre vandløbssystemer, skal der være en dyrkningsfri bræmme på mindst 2 m omkring søerne, jf. § 69 i vandløbsloven.

Fremtidige ændringer af søen, herunder fx plantning eller udsætning af krebs, vil kræve yderligere dispensation fra kommunen.

Vurdering

Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på at,

- det er en nyanlagt sø - den er etableret i 2019
- søen er i moderat tilstand
- kommunen vurderer, at søen hurtigt efter projektets afslutning vil opnå en biologisk værdi, der ikke er ringere end før indgrebet
- søen ikke er et egnet ynglested for bilag IV-arter
- projektet ikke vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder negativt

Kommunen meddeler på denne baggrund dispensation til ansøgte. Du kan finde en uddybende redegørelse for afgørelsen i bilag 2.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser>

Sagens videre forløb

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte naturteamet på tlf. 59 66 60 05 eller mail natur@odsherred.dk. Du får kun besked herfra, hvis der modtages en klage over afgørelsen.


Venlig hilsen

Jan Fischer Rasmussen
Natursagsbehandler

Kopi sendt til:

1. Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
2. Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk
3. Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
4. Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
5. Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk; kreds14@friluftsradet.dk
6. Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; dnodsherred-sager@dn.dk; hg@eco-forum.dk
7. Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; odsherred@dof.dk
8. Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk
9. Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
10. Danmarks Kulturarvs Forening, post@kulturarvsforening.dk
11. Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Bilag 1. Kort med projektets placering i forhold til beskyttet natur.



Bilag 2. Redegørelse

Odsherred Kommunes Vandteam har søgt om dispensation til at tømme søen og etablere en tæt lermembran/bentonitmembran i bunden af søen.

Ansøgningen berører en sø, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1. Det betyder, at søens tilstand ikke må ændres. Efter naturbeskyttelsesloven § 65 stk. 2 kan kommunen, i særlige tilfælde, meddele dispensation fra denne bestemmelse.

Søen er oprindelig anlagt i 2020 som en del af et synergiprojekt, der dels skulle forbedre håndteringen af de forøgede mængder nedbør, der forventes i fremtiden, nedsætte kvælstofudledningen til Isefjord, skabe nye rekreative muligheder i nærområdet og forbedre de fysiske forhold og vandkvaliteten i Grønnehave Bæk.

Søen har et overfladeareal på i alt 7.077 m², den er opdelt i 3 bassiner. Opdelingen mellem bassin 1 i nord og det centrale bassin 2 er en barriere, der ved normal vandstand er lige under vandoverfladen, mellem det centrale bassin og det sydlige bassin 3 er en lignende barriere, som samtidig tjener som fundament for en rekreativ gangbro.

Søen modtager dels regnvand fra en del af Nykøbing Sjælland via et mindre, ældre bassin ved Gartnervænget/Saxildsallé, dels via den øvre del af Grønnehave Bæk der leder drænvand fra et større areal, som strækker sig helt til området mellem Stårup og Odsherredvej. Regnvandet fra Nykøbing Sjælland løber ind i nordenden af søen, mens øvre Grønnehave Bæk løber ind i søen fra vest. Begge tilførsler sker til det nordligste bassin (bassin 1).

Søen blev anlagt uden membran i bunden, men efterfølgende har lodsejere nord for søen oplevet problemer med stigende grundvand på deres matrikler. Odsherred Kommune kan ikke med sikkerhed afvise, at udsivning af vand gennem søens bund bidrager til disse problemer. Kommunen ønsker derfor at tømme søen for at anlægge en tæt membran i dens bund.

Kommunen besigtigede søen 1. juni 2023. Naturtilstanden i søen var moderat. Vandet var nogenlunde klart men tydeligvis meget næringsrigt: Særligt i bassin 1 og 2 var der ret store mætter af flydende trådalger. Der var dog også - i hvert fald i bassin 2 og 3 - nogen undervandsvegetation af en art af Vandranunkel, Svømmende Vandaks og Aks-Tusindblad.



Søen (bassin 1 og 2) set fra nord

I projektperioden skal vandet fra regnvandsledningen mod nord føres midlertidig uden om søen ved hjælp af slanger. Det vestlige indløb fra de bagvedliggende landbrugsarealer ("Øvre Grønnehave Bæk") vil midlertidigt blive ført tilbage til den oprindelige Grønnehave Bæk. Vandet vil blive ledt til Grønnehave Bæk på en måde, så der ikke sker erosion af vandløbet, og der ikke sker tilførsel af sediment og slam, da dette ville påvirke vandløbet negativt og dække de gydebanks, som er etableret i vandløbet.

Kommunen vil søge om en udledningstilladelse til Grønnehave Bæk. Vilkår i udledningstilladelsen vil sikre, at slam bortfiltreres eller bundfældes inden udledning i (Nedre) Grønnehave Bæk.



Basin 3 set fra nord dvs. fra gangbroen mellem bassin 2 og 3, i baggrunden ses udløbet til (Nedre) Grønnehave Bæk

Når søen er tømt, bortgraves så meget materiale, at søens dybde, udstrækning og topografi er uændret efter etablering af membranen. Når arbejdet er afsluttet, retableres tilløbene til søen, så den igen fyldes med vand.

Projektet gennemføres i perioden 1. september 2023 til 29 februar 2024.

Vurdering

Formålet med naturbeskyttelsesloven er at værne om landets natur og miljø ved bl.a. at beskytte en række naturtyper mod tilstandsændring.

Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at søen er en ung, kunstigt anlagt sø, samt at søen efter projektets udførelse vil have samme dimensioner og topografi som nu. Naturteamet vurderer derfor, at søen hurtigt efter indgrebet vil udvikle en naturtilstand, der er sammenlignelig med den nuværende. Projektet vil således kun bevirke en midlertidig tilstandsændring.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Søen ligger ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste område er Natura 2000 område 262 - Anneberg Skov og Ulkerup Skov, der ligger 1,8 km mod syd, og Natura 2000 område 164 - Hovvig - der ligger 2,1 km mod øst. På grund af afstanden vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at det lokale og tidsbegrænsede indgreb, som projektet er, kan påvirke disse eller andre Natura 2000 områder negativt.

Bilag IV-arter

I nærområdet er kendt forekomster stor vandsalamander og spidssnudet frø. Stor vandsalamander findes bl.a. i søerne lige nord for solcelleparken cirka 300 m mod vest og i søen mellem Getsøvej og Gartnervænget cirka 250 m mod nordvest. Spidssnudet frø findes de samme to steder og desuden i mosen umiddelbart vest for projektområdet. Der kan også være uregistrerede forekomster af begge arter andre steder i nærområdet - fx er det sandsynligt, at stor vandsalamander yngler i nogle af småsøerne i Grønnehave Skov.

Selve projektområdet indeholder heller ikke potentielle levesteder for andre arter omfattet af bilag IV. Det samme gælder nærområdet, bortset fra at både Grønnehave Skov og nogle af de nærliggende bebyggelser utvivlsomt rummer levesteder for flere arter af flagermus. Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne skade levesteder for flagermus, da det hverken medfører fældning af træer eller indgreb i huse.

8 af 9

Bilag 3. Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist.

Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller som mail til nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- Offentlige myndigheder
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.