



H LUNDBECK A/S
Oddenvej 182
4500 Nykøbing Sj

2. oktober 2024

Tilladelse til 15 A-boringer H Lundbeck A/S

Indhold

Tilladelse til 15 A-boringer H Lundbeck A/S.....	1
Tilladelsen.....	2
Vilkår for tilladelsen.....	2
1. Boringernes formål.....	2
2. Underretning af Odsherred Kommune.....	2
3. Placering af boringerne.....	3
4. Udførelse af boringerne.....	3
5. Overskydende jord.....	3
6. Pejling.....	3
7. Mærkning af boringerne.....	3
8. Håndtering af grundvand fra renpumpning.....	3
9. Sløjfning.....	4
10. Indberetning af borearbejde.....	4
11. Ibrugtagning af tilladelsen.....	4
 Grundlag for afgørelsen.....	 4
Ansøgning.....	4
Boringerne.....	4
Forureningskilder.....	5
Vurdering af beskyttet natur (§3).....	5
Vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter.....	5

Planmæssige forhold.....	5
Partshøring.....	6
Konklusion.....	6
Hvis du har spørgsmål	6
Klagevejledning.....	6
Søgsmål	7
Tilladelsens offentliggørelse.....	7
Kopi af den endelige tilladelse sendes til:.....	7
Bilag 1 Kort over placeringen af boringerne	9
Bilag 2 De røde krydser viser ca. placering af de supplerende boringer	10

Tilladelsen

Odsherred Kommune giver tilladelse til at H Lundbeck A/S må etablere op til 15 miljøtekniske boringer på matr.nr. 7o Lumsås By, Højby.

Tilladelsen gives med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven¹.

Tilladelsen til at udføre boringerne gælder indtil 12 måneder efter at denne tilladelse er givet, hvorefter den inddrages uden yderligere varsel.

Vilkår for tilladelsen

1. Boringernes formål

For at opfylde et påbud af 24. juli 2024 udstedt af Miljøstyrelsen, skal Lundbeck afgrænse en PFAS-forurening og derfor etablere boringer. Disse boringer er supplerende boringer, som skal bruges til en bedre afgrænsning af en PFAS-forurening på H Lundbecks A/S site i Lumsås – henholdsvis ved bygning S.62 og nord for bygningen, se situationstegning i bilag 1 og er et supplement til de boringer, som allerede er etableret.

2. Underretning af Odsherred Kommune

Odsherred Kommune, Center for Erhverv, Teknik og Kultur er underrettet om tidspunktet for borearbejdets start, hvilket vil være i uge 43 i 2024.

¹ §19 i Miljøbeskyttelsesloven nr. 928 af 28/06/2024

3. Placering af borerne

Borerne skal udføres med en placering, som angivet i bilag 1 og bilag 2. Placeringerne er vejledende og afhænger af de aktuelle forhold, herunder evt. markdræn, under- og overjordiske ledninger m.v.

Hvis boringen udføres på tredjemands ejendom, skal der før borearbejdet påbegyndes træffes skriftlig aftale med ejeren af borestedet om udførelse af boringen.

4. Udførelse af borerne

Borerne udføres som A-boringer. Borerne skal forsegles fra top filter til terræn, som beskrevet i ansøgningen. Borerne afsluttes med en tætsluttende og aflåselig prop. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land².

Arbejdet skal følge 'best practice' som det er beskrevet i Miljøstyrelsens projekt 2206, Best practice- Forsegling af miljø- og geotekniske borer samt sonderinger³.

5. Overskydende jord

Overskydende jord skal bortskaffes til godkendt modtager.

Jordflytningen skal anmeldes via JORDWEB.dk til Odsherred Kommune.

6. Pejling

Borerne skal pejles i forbindelse med etablering og sløjfning og skal indberettes til GEUS Jupiter databasen med kopi til Odsherred Kommune. Borerne skal ligeledes pejles i forbindelse med vandprøvetagning.

7. Mærkning af borerne

Boringernes DGUnr. skal fremgå af borerne

8. Håndtering af grundvand fra renpumpning

Vandet fra renpumpning skal bortskaffes til godkendt modtager.

² Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land, nr. 1260 af 28/10/2013

³ <https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2022/06/978-87-7038-423-0.pdf>

9. Sløjfning

Når borerne ikke længere anvendes, skal de sløjfes i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land⁴. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage før arbejdet udføres med angivelse af metode og materialer og dato for sløjfningen.

10. Indberetning af borearbejde

I forbindelse med udførelse af borerne skal ansøger rekvirere DGU nr. hos GEUS

Senest 3 måneder efter borearbejdet er afsluttet, skal ansøger indberette borejournaler, pejlinger og vandprøver til GEUS og en kopi fremsendes til Odsherred Kommune i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.³

11. Ibrugtagning af tilladelsen

Tilladelsen kan udnyttes, inden en eventuel klage er afgjort, men vær særlig opmærksom på at udnyttelsen af tilladelsen i så fald sker for egen regning og risiko.

Grundlag for afgørelsen

Ansøgning

H Lundbeck A/S har, den 27. september 2024, søgt om tilladelse til at udføre 15 miljøtekniske A-borer på matr.nr. 7o Lumsås By, Højby beliggende Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj. Ejendommen er V1 kortlagt. I bilag 1 ses en oversigtplan for området.

Ejer af borerne vil være:

Navn: Lundbeck A/S
Adresse: Oddenvej 182
4500 Nykøbing Sjælland
CVR-nr.: 56759913

Borerne

Arbejdet vil blive udført i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28/10/2013.

⁴ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land nr. 1260 af 28/10/2013

Boringernes placering fremgår af situationsplanen i bilag 1 og bilag 2. Ansøger har oplyst, at placeringen er vejledende og afhænger af de aktuelle forhold, herunder evt. markdræn, under- og overjordiske ledninger m.v. Boringerne udføres som A-boringer og forventes udført i uge 43 2024.

Boringerne udføres som forede boringer (max 6") til førstkommende vandførende lag, der forventes beliggende mellem 3- 9 m under terræn (m u.t.).

Boringerne føres maks. til 12 m u.t.

Boringerne filtersættes med 2 m ø63 PEH rør. Over filtrene forsegles boringerne med bentonit, hvis afstanden fra terræn og ned til top af filterrøret er 3 m eller mindre. I tilfælde af, at boringen bliver dybere, forsegles boringen med en "cementslurry". Boringerne afsluttes med en tætsluttende og aflåselig prop.

Det oppumpede vand fra renpumpningen vil være i størrelsesordenen 30-50 liter per boring, svarende til ca. 750 liter for alle 15 boringer, og det bliver bortskaffet til godkendt modtager.

Boringer udført i kørebaneareal vil blive afsluttet med et kørefast dæksel, mens boringer udført udenfor kørebane vil blive afsluttet med betonkegle.

Overskydende jord fra borearbejdet vil blive bortskaffet til godkendt modtager.

Forureningskilder

Boringerne planlægges udført indenfor et V1-kortlagte areal og skal blandt andet bruges til vandprøvetagning i forbindelse med en afgrænsende PFAS-undersøgelse på H. Lundbecks A/S site i Lumsås – henholdsvis ved bygning S.62 og nord for bygningen.

Vurdering af beskyttet natur (§3)

Boringerne vil blive udført på virksomhedens område og udenfor naturbeskyttede §3 arealer, som ligger ca. 100 meter fra boreområdet. Vandet som pumpes op, vil blive bortskaffet til en godkendt modtager. Kommunen vurderer derfor, at der ikke vil ske en påvirkning af omgivelserne.

Vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter

Området, hvor boringerne bliver etableret, indgår ikke i et internationalt naturbeskyttelsesområde – Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 154 (Sejerø Bugt og Saltbæk Vig), der ligger mere end 500 meter fra boreområdet. Odsherred Kommune vurderer, at det på baggrund af projektets helt lokale karakter kan udelukkes at undersøgelsesboringen vil påvirke dette eller andre Natura-2000 områder væsentligt.

Kommunen vurderer også at etablering og prøvetagning af boringerne på matriklen ikke vil påvirke yngleområder eller levesteder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Planmæssige forhold

De påtænkte boresteder ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser. Boringerne er korte boringer og vil højst gå ned til 12 m.u.t. Det primære grundvandsmagasin er et kalkmagasin

og ligger formentligt mere end 50 m.u.t. Boringerne udgør derfor ikke en risiko for at trække en eventuel forurening ned til det primære grundvandsmagasin.

Partshøring

Udkastet til boretilladelse er sendt i partshøring hos ansøger den 1. oktober 2024. Ansøger har d. 2. oktober 2024 oplyst, at de ikke har nogle bemærkninger til udkastet.

Konklusion

Odsherred Kommune, Center for Erhverv, Teknik og Kultur vurderer ud fra ovenstående, at placeringen af undersøgelsesboringerne ikke vil påvirke miljøet i negativ retning.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil se din sag igennem, er du velkommen til at ringe til undertegnede på 59 66 60 04.

Klagevejledning

Du klager via Klageportalen på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor afgørelsen blev offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Du kan se på kpo.naevneneshus.dk, hvad det koster at klage.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

I får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvem kan klage?

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelses vedrører
- Enhver som har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen
- Offentlige myndigheder (Sundhedsstyrelsen efter afgørelser efter kapitel 3, 4 og 5 i Miljøbeskyttelsesloven)

- Lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager
- Lokale foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse

Klagefristen udløber d. 30. oktober 2024. Hvis der indkommer klager, giver kommunen besked. En klage over tilladelsen har jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Søgsmål

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Tilladelsens offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 2. oktober 2024.

Kopi af den endelige tilladelse sendes til:

Danmarks Naturfredningsforening Dn@dn.dk og dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Post@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

NIRAS, AGC@NIRAS.DK og JOSH@NIRAS.DK


Venlig hilsen

Lisbeth Jepsen

Bilag 1: Kort over området, hvor boringerne skal etableres

Bilag 2: Kort over placering af boringerne

Bilag 1 Kort over placeringen af borerne



Placering af området på matrikel 7o Lumsås By, Højby, hvor de supplerende borer skal etableres

Bilag 2 De røde krydser viser ca. placering af de supplerende boringer

