



I. ANKER ANDERSEN A/S
Springstrup 11
4300 Holbæk

7. november 2024

Tilladelse til krydsning af Højby Sørende med fibernet

I forbindelse med etablering af fiberstik til Skippervej 17, 4500 Nykøbing Sj. skal der foretages en krydsning af Højby Sørende. Fibernettet skal krydse Højby Sørende i vandløbets station 2603.

Berørte adresser:

Skippervej 17

Skippervej, matrikelnr. 3c, Nyrup by, Højby

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovenⁱ, da broer, overkørsler eller lignende ikke må anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelseⁱⁱ.

Vandløbslovens regler om vandløb finder jævnfør §2 i vandløbsloven også anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Da projektet indebærer krydsning af Højby Sørende, er projektet omfattet af vandløbsloven og kræver derfor en tilladelse fra kommunen, som vandløbsmyndighed.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovensⁱⁱⁱ § 47 til krydsning af Højby Sørende med fibernet.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Det krydsende fibernet skal placeres mindst 1 m under den regulativmæssige vandløbsbund, der befinder sig i kote 1,8 m DVR90. Det vil sige, at underboringen skal ske i kote 0,8 m DVR90.
2. Desuden skal fibernet placeres mindst 2 meter fra øverste vandløbskant. Huller til styrede underboringer placeres mindst 2 meter fra vandløbets øverste kant.
3. Såfremt der sker skader på vandløbet i forbindelse med arbejdet, skal vandløbet retableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.
4. Såfremt vandløbet skal reguleres eller restaureres, skal ledningsejer foranstalte og betale flytning af fibernet, således at vandløbsprojektet kan gennemføres.
5. Fibernet vil fortsat skulle ligge minimum 1 m under den nye vandløbsbund.
6. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommune på vand@odsherred.dk.
7. Arbejdet skal være udført inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Projektet kræver gravetilladelse fra vejmyndigheden, hvis der skal graves i vejareal. https://virk.dk/myndigheder/kommuner/Odsherred/selvbetjening/Ansoegning_om_tilladelse_til_gravearbejde/

Herudover kræver projektet en tilladelse til "Råden over vejareal":

<https://www.odsherred.dk/da/starte-og-drive-virksomhed/tilladelser-og-bevillinger/veje-torve-og-pladser/brug-af-vejareal/>

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovens^{iv} § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

Udtalelser fra interesserede myndigheder


Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke vil have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømning eller miljømæssige forhold. Bestemmelserne omkring udtalelser fra interesserede myndigheder samt indkaldelse til offentligt møde er derfor udeladt^v.

Partshøring

Et udkast til tilladelsen har været i 14 dages partshøring hos Grundejerforeningen Skippervej af 1978, og hos ejerne af Skippervej 15, 19 og 21, 4500 Nyk. Sj.

Redegørelse

I. Anker Andersen ønsker at etablere fiberstik ind til Skippervej 17. I forbindelse med etableringen skal Højby Sørende krydses. På krydsningsstedet er bundkoten i Højby Sørende 1,8 m DVR90. Fibernetttet lægges i kote 0,8 m DVR90 under Højby Sørende og nedlægges ved styret underboring. Fibernetttet skal krydse Højby Sørende i vandløbets station 2603.




Figur 1 Oversigtskort over krydsningspunkt udarbejdet af ansøger

Vandløbet

Højby Sørende starter ved overkørsel Borrevangsvej til udløb i Nyrup Bugt. Højby Sørende er 3264 m lang, hvoraf 189 m er rørlagt. Højby Sørende er et offentligt vandløb.

Vandløbet er omfattet af statens vandområdeplan og har målsætningen god økologisk tilstand.

Højby Sørende lever ikke op til målsætningen.



Figur 2 Oversigtskort over Højby Sørende

Vurdering af påvirkning af beskyttet natur (§3-områder)

Projektet berører ikke områder med beskyttet natur. Selve Højby Sørende er et beskyttet vandløb, men da projektet gennemføres ved en styret underboring, og da kablet placeres 1 m under vandløbsbunden, vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne bevirke tilstandsændringer i vandløbet.

Vurdering af Natura 2000 områder og bilag IV-arter

Odsherred Kommune skal, inden vi træffer afgørelse om et projekt, vurdere om det kan skade internationale naturbeskyttelsesområder eller strengt beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV eller disses levesteder.

Natura 2000 (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) samt Ramsar-områder

Matriklen er ikke omfattet af internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 262, Annebjerg Skov og Ulkerup Skov, hvis nærmeste del ligger cirka 4,1 km fra projektområdet. Natura 2000-området er udelukkende udpeget som habitatområde.

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er:

H271	Annebjerg Skov og Ulkerup Skov
Kode	Udpegningsgrundlag
3140	Kransnålalge-sø
3150	Næringsrig sø
6210	Kalkoverdrev*
9110	Bøg på mor
9130	Bøg på muld
9160	Ege-blandskov
91E0	Elle- og askeskov*

Nærmeste del af habitatområdet er kortlagt som Bøg på muld (9130). På grund af afstanden og projektets begrænsede karakter vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at der vil kunne ske en påvirkning af habitatnaturtypen eller andre mere fjerntliggende områder med kortlagte forekomster af habitatnatur.

Bilag IV-arter


I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus), Markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), Grøn mosaikguldsmed, Natlyssværmer, Mygblomst.

Odsherred Kommune vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for mygblomst, natlyssværmer, grøn mosaikguldsmed og løvfrø, da disse arter enten kun er fundet meget langt fra matriklen og/eller stiller specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

Nogle arter af flagermus har yngle- og rasteområder i huller i træer, andre er tilknyttet bygninger, og nogle kan benytte begge typer af levesteder. Da hverken træer med

hulheder eller bygninger skades eller ændres af projektet, vurderer Odsherred Kommune at det kan udelukkes, at projektet vil kunne skade levesteder for flagermus.



Figur 3 Kendte forekomster af bilag IV-arter nær projektområdet.

Spidssnudet frø forekommer flere steder i nærområdet, den nærmeste kortlagte forekomst ligger knap 260 m vest for projektområdet. Derudover ligger der en sø kun 40 m nord for krydsningspunktet, hvor forekomst af spidssnudet frø og/eller stor vandsalamander ikke kan udelukkes, men arterne er ikke eftersøgt her.

Hverken spidssnudet frø eller stor vandsalamander kan yngle i vandløb, så selve Højby Sørende er ikke et muligt yngleområde, men vandløbet er et muligt overvintringsområde for spidssnudet frø, og det kan ikke udelukkes, at både spidssnudet frø og stor vandsalamander ville kunne anvende området omkring Højby Sørende som en del af et rasteområde om sommeren. Da projektet ikke medfører påvirkning af vandløbet eller dets omgivelser, vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne forringe området som levested for de to arter.

Markfirben har en kendt forekomst cirka 320 m nord for projektet. Det kan ikke udelukkes, at strejfende individer herfra kan forekomme i projektområdet, men dette har ikke en karakter, så det kan være et egentligt levested for arten.

Samlet set vurderer Odsherred Kommune derfor, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller skade levesteder

for dyrearter omfattet af samme. Beskyttet natur (§3)^{vi}, bilag IV-arter og Natura 2000-områder

Der er registreret følgende bilag IV-arter i området:

Der er registreret markfirben ca. 318 m nord for projektområdet, og spidssnudet frø ca. 374 m syd for projektområdet.

Kommunen vurderer, at projektet ikke vil påvirke padderne, da nedlægningen foregår ved styret underboring, og derfor ikke kommer i direkte kontakt med vandløbet.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Da flagermus har yngle- og rasteområder i hule træer eller i bygninger, og da projektet ikke medfører fældning af træer eller ændring af bygninger, vurderer Odsherred Kommune, at projektet ikke vil kunne påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Markfirben kan forekomme i haver og vejrabatter i området, kommunen vurderer dog at de væsentlige yngle- og rasteområder i nærområdet er i klitlandskabet ud til kysten. Projektet drejer sig om etablering af fibernet vil det efter kommunens vurdering ikke ændre området som potentielt levested for markfirben.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne påvirke levesteder for bilag IV dyrearter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er N262 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov beliggende ca. 4,1 km fra projektområdet i fugleflugtslinje.

Grundet afstanden til Natura 2000-området og at projektet drejer sig om nedlægning af fibernet ved styret underboring, vurderer Odsherred Kommune, at en påvirkning af Natura 2000-området kan udelukkes.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke områdets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til projektet.

Tidsplan

Projektet forventes udført hurtigst muligt.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunens hjemmeside

<https://odsherred.dk/afgoerelser>

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævneshuset. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det på 59 66 66 66.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af:

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Kopi til

Skippervej 17, 4500 Nyk. Sj. (Ejer)

Skippervej, matrikelnr. 3c, Nyrup By, Højby

Skippervej 15, 4500 Nyk. Sj. (Nabo)

Skippervej 19, 4500 Nyk. Sj. (Nabo)

Skippervej 21, 4500 Nyk. Sj. (Nabo)

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Venlig hilsen

Teresa Christin Andersen

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

^{iv} Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^v jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

^{vi} Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024