



20. juni 2023

Afgrænsning for miljøpåvirkninger af kommuneplantillæg og lokalplan for Teknisk anlæg i Vallekilde- Hørve, Odsherred Kommune

Odsherred Kommune har igangsat planlægningsprocessen kommuneplantillæg og lokalplan for et teknisk anlæg (varmeværk) i Vallekilde Hørve, Odsherred Kommune med indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillægget. Planerne er omfattet af miljøvurderingsloven¹, og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser for projekter på lovens bilag 2 pkt. 3 a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag1). Det betyder, at planen som udgangspunkt obligatorisk er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Odsherred Kommune vurderer på baggrund af screeningen, som kan ses i bilag 1, og høringen, at planen må antages *ikke* at få væsentlige indvirkninger på miljøet, og den skal således *ikke* miljøvurderes, jf. miljøvurderingslovens § 10 stk. 1. Odsherred Kommune har i sin vurdering lagt vægt på, at der er tale om mindre ændringer på lokalt plan, og at den planlagte anvendelse af området ikke påvirker omgivelserne væsentligt.

I afgørelsen er der endvidere lagt vægt på planen ikke påvirker et Natura 2000- eller raste- og yngleområder for bilag IV arter.

Projektet

Området er i dag delvist beliggende i landzone og en del af planområdet er kommuneplanlagt til erhvervsområde. Odsherred Kommune ønsker at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der sikrer mulighed for etablering af et teknisk anlæg til fjernvarmeforsyning af hhv. Vallekilde og Hørve by. Planerne skal fastlægge anvendelse og de overordnede bebyggelsesregulerende bestemmelser for området, dertil at udpege området til teknisk anlæg med tilhørende retningslinjer i kommuneplanen. Samtidig ændres kommuneplanens generelle rammebestemmelser.

Forudsætninger

Vurderingen er baseret på ansøgning og oplysninger om projektet, samt Statens og kommunens tilgængelige oplysninger om arealet og de nærliggende arealer.

Tidsplan

Afgrænsningen er i intern og ekstern høring i 2 uger fra den **30. maj** til den **6. juni** 2023. Forslag til **Kommuneplantillæg nr. 4 og Forslag til lokalplan 2023-01** forventes at blive politisk behandlet til **i efteråret** og efterfølgende sendt i offentlig høring i 8 uger omkring september måned. Den endelige vedtagelse af planforslagene forventes **omkring årsskiftet 2023/2024**.

Afgrænsning

Afgrænsningen foretages ved skematisk at gennemgå en række miljøparametre, der ud fra det brede miljøbegreb, skal tages i betragtning for at foretage en miljøvurdering. For hver enkelt parameter foretages en kvalitativ vurdering, ved afkrydsning i de 3 rubrikker: *"Ingen påvirkning/ikke relevant"*, *"mindre påvirkning"* og *"stor påvirkning"*. Ud fra disse rubrikker afgøres om emnet bør undersøges nærmere og indgå i miljørapporten.

Skema

Nedenstående skema henviser til punkt 1) og 2) i lovens bilag 3, dvs. kriterier, der skal anvendes ved vurdering af, om en plan kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

¹ [LBK nr 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\)](#)

Skema 1.1

Forholdet til reglerne om miljøvurdering	Nej	JA	Bemærkninger Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurderingen allerede indgår, eksempelvis i andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere, samt eventuelle afværgeforanstaltninger.
a. Bliver planen udarbejdet inden for Landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse. Fastlægger planen rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter der er angivet i lovens bilag 1/2		X	Planområdet er for nuværende udlagt til landbrug og beliggende i Landzone. Ændringerne foretages for at muliggøre etablering af et varmegærk, som skal levere varme til de omkringliggende byer. Varmegærket udnytter energi i luften til at producere varme ved etablering af energioptagere. Planerne fastlægger rammen for fremtidige anlægstilladelser.
b. Er der alene tale om en plan der kun fastlægger anvendelsen af <i>mindre områder på lokalt plan</i> eller <i>mindre ændringer i eksisterende planer</i> - indenfor de i punkt 1a nævnte planer		X	Lokalplanen og kommuneplantillægget fastlægger rammerne for et mindre område, hvor der, hvis der på de nærliggende matrikler ændres på arealanvendelsen på sigt, skal tages hensyn til varmegærkets støj og udledning til luften.
c. Medfører planen krav om en vurdering af virkning på et internationalt naturbeskyttelsesområde	X		Lokalplanen vurderes, på baggrund af afstanden, ikke at påvirke udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, da der ikke udledes stoffer til vand eller luften. Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er nr. 154; Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollige Bakke (H135, H244, F94, F99, R18). Naturbeskyttelsesområdet ligger ca. 4,3 km vest for planområdet.
d. Udarbejdes planen for et konkret projekt hvor der også skal udarbejdes VVM?	X		Planerne udarbejdes for et projekt, hvor det forventes at der ikke er krav om miljøvurdering.

Skema 1.2

Planens arealanvendelse og forhold til planhierarkiet	Nej	Ja	Bemærkninger
a. Forudsætter planen ændringer af kommuneplanen?		X	Samtidig med lokalplanen udarbejdes der et kommuneplantillæg. Planområdet er delvist omfattet af eksisterende kommuneplanramme 13E3, hvori afgrænsningen og anvendelsen skal revideres.
b. Forudsætter planen ændringer af eksisterende lokalplan for området?	X		Der er ikke en eksisterende lokalplan for området.
c. Forudsætter planen ændring af den eksisterende arealanvendelse?		X	Planområdet bruges pt. til landbrugsjord.
d. Forudsættes planen gennemført for at danne grundlag for gennemførslen af anden lovgivning (f.eks. affaldshåndtering, klimatilpasning eller vandbeskyttelse)		X	Lokalplanen er nødvendig for gennemførelsen af varmeforsyningsprojekt for fjernvarme i Vallekilde- og Hørve.

Skema 1.3

Vurderes det som en mulighed, at planen kan få en indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier (sættes kryds i "stor påvirkning" skal forholdene nøjere vurderes jf. skema 2)	Ingen påvirkning/ ikke relevant	Mindre påvirkning	stor påvirkning	Bør undersøges	Bemærkninger
1. Ressourcer - planens betydning for/ påvirkning af:					
a. Arealressourcen (anvendelse/ arealforbrug/ ændring af arealanvendelsen, herunder indskrænkning af landbrugsjord)		X			Arealet i lokalplanen bruges for nuværende til landbrugsjord. Dette areal vil i stedet blive udnyttet til placering af et varmeværk, teknisk anlæg.
b. Indebærer planen behov for at sætte restriktioner/ begrænsninger for anvendelsen af naboarealer, udover hvad der fremgår af gældende kommuneplan og lokalplaner?	X				Planen indebærer ikke restriktioner eller begrænsninger for naboarealerne.
c. Råstoffer, eller en fremtidig udnyttelse af udlagte råstofområder	X				Der bliver ikke gravet råstoffer i området, og planområdet ligger ikke i et fremtidigt udlagt råstofgraveområde.
d. Vandforbrug, herunder særligt i forhold til drikkevandsforsyningen	X				Der vil ved etablering af forsyningsnettet og opstart af varmeværket skulles tilføres vand til systemet, for at kunne sætte anlægget i drift. Der vil blive indgået aftale med vandværket om løbende påfyldning af anlægget. Der vil ikke blive et øget vandforbrug efter etablering af varmeværket.
e. Hindring af fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand?	X				Planerne vil ikke medføre en ændring i forhold til eventuel anvendelse af råstoffer og grundvand.

				Der er en vandboring (nr. 197.454) ca. 385 meter mod syd, hvor der er vedtaget et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) i tilknytning til boringen.
a. Natura 2000-områder eller EF-fuglebeskyttelsesområder	X			Der er 4,3 km til nærmeste Natura 2000-område, Sejerø Bugt og Saltbæk Vig nr.154 og Fuglebeskyttelsesområde Sejerø bugt og Nekselø nr. 94. Områderne er specielt udpeget for at beskytte områdes kystnatur herunder lagunedannelser, kystskrænter, klitter og strandvolde samt naturtyper, dyr og planter knyttet til disse landskaber. Endvidere er der fokus på områdets betydelige forekomster af overdrev og hede. Beskyttelsen omfatter også områdets meget store forekomster af rigkær samt forekomsten af klokkefrø. Endelig er området udpeget for at beskytte en række trækkende vandfugle og deres rasteområder. Planerne vurderes, med baggrund i afstanden, ikke at påvirke de beskyttede områder.
b. Beskyttede arter (Bilag 4-arter)	X			Der er ikke registeret leve eller raste-steder for Bilag IV-arter indenfor planområdet, og planerne forventes ikke at skabe nye levesteder for Bilag IV-arter. Planområdet udlægges på bar mark, hvor der ikke er potentielle levesteder for bilag IV-arter, hvorfor Odsherred Kommune vurderer, at planområdet ikke vil påvirke beskyttede arter.
c. §3-arealer (beskyttede naturtyper)	X			Der er ingen beskyttede naturtyper indenfor planområdet. Nærmeste beskyttede naturtype er beliggende ca. 205 m nordøst for planområdets nordøstlige skel og består af en sø omgivet af mose (samlet overfladeareal ca. 23.000 m ²). Naturtypen vurderes ikke at blive væsentligt påvirket af planerne.
d. Muligheden for at etablere et naturreservat eller naturpark	X			Planområdet er ikke udlagt som område, hvor der skal etableres naturreservat eller naturpark.
e. Skovarealer, herunder fredskov	X			Der er ingen skovarealer nær eller indenfor planområdet. Arealerne er udpeget, som områder, hvor skovrejsning for er uønsket.

f. Flora og fauna i øvrigt	X				Der er ikke registreret biotoper af særlige arter indenfor planområdet. Planerne forventes at skabe nye småbiotoper i beplantningsbæltet.
g. Økologiske forbindelser (herunder Spredningskorridorer)	X				Planområdet påvirker ikke spredningskorridorer eller andre økologiske forbindelser.
h. Lavbundsarealer, herunder mulighed for at genskabe eller etablere nye vådområder	X				Der er ikke udpeget lavbundsarealer indenfor planområdet.
i. Vand- og naturplaner, herunder hvorvidt planen vil vanskeliggøre opfyldelse af vand- eller naturplan.	X				Planerne vurderes til ikke at have negativ betydning for opfyldelsen af vand- og naturplanerne eller for hovedopland 2.1, Kalundborg.
j. Vandløbets målsætning/ fauna-klasse	X				Ikke relevant, da der ikke er vandløb på eller nær planområdet.
k. Vandløb, herunder ændring af skikkelse, dimension, rørlægning, åbning af rør mv.	X				Ikke relevant, da der ikke er vandløb på eller nær planområdet.
l. Kendte drænforhold/ drænrør i området, herunder om disse beskadiges	X				Der er ingen kendte dræn inden for planområdet. Det må dog formodes, at området er drænet, da det fungerer som landbrugsjord.
m. Etablering af regnvandsbassin	X				Der bliver ikke etableret regnvandsbassin.
n. Udledning af overflade- eller spildevand til vandløb	X				Der vil ikke forekomme udledning af overflade- eller spildevand til vandløb. Nærmeste kommuneplanramme 13E3 er omfattet af Spildevandsplan 2019-2022 og udpeget til separatkloakering. Planområdet skal indarbejdes i kommende revision af spildevandsplanen.
o. Bortskaffelse af regnvand/ overfladevand	X				Regnvand fra vejareal samt kondensvand fra energioptagerne vil blive tilkoblet regnvandsledningen. Øvrigt regnvand vil som udgangspunkt blive ført til regnvandsbede eller faskiner og nedsivet på ejendommen, da området forventes at være egnet til nedsivning.
a. Grundvandsforhold, herunder drikkevandsinteresser og risiko for forurening og nedsivning.				X	Planområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Planområdet er delvist udpeget til et indvindingsområde uden for OSD. Da planområdet ligger indenfor indvindingsoplandet og det kun delvist er omfattet af eksisterende grundvandsredegørelse, er det som udgangspunkt ikke tilladt at etablere virksomheds- eller anlægstyper, der medfører en væsentlig fare for forurening af grund-

				vandet. Det skal beskrives hvilke stoffer der bliver håndteret på arealet. Herunder om der er tilsat pesticider, antikorroderende stoffer eller andre kemiske stoffer i akkumuleringsstankene, og om stofferne i så fald udgør en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Planområdet er udpeget i vandområdeplanerne 2021-2027 som målsatte dybe grundvandsforekomster. Der skal foretages en vurdering af påvirkningen af målsatte vandforekomster både i forbindelse med anlæggelse og drift af varmeværket. Vurderingen skal indeholde en vurdering af, hvilke grundvandsforekomster, der kan forventes at blive berørt både direkte og indirekte. Hertil skal der redegøres for grundvandsforekomsternes nuværende miljøtilstand samt hvordan grundvandsforekomsten forventes påvirket, både i anlægsfase og i driftsfasen. Herunder en vurdering af, hvilke ændringer det ville kunne medføre for grundvandsforekomsternes aktuelle tilstand for så vidt angår kemisk tilstand og kvantitativ tilstand.
a. Eksisterende jordforurening	X			Der er ingen kendte forureninger indenfor planområdet, og der er ikke foretaget kortlægning efter jordforureningsloven. Området er ikke områdeklassificeret.
b. Risiko for jordforurening	X			Der planlægges ikke for aktiviteter, som kan medføre risiko for jordforurening. Eventuelle spild fra energioptagere opsamles, så der ikke opstår risiko for jordforurening.
a. Fredede arealer (fredningssager og Exner-fredninger) eller andre bevaringsværdier herunder træer og områder	X			Der er ingen fredninger, bevaringsværdige træer eller områder indenfor planområdet.
b. Bygge- og beskyttelseslinjer NBL §§ 15-29 (strand-, å-, sø-, skov-, kirke- og fortidsmindelinie)	X			Der er ingen bygge- og beskyttelseslinjer på planområdet. Nærmeste beskyttelseslinje er en kirkebyggelinje er beliggende ca. 120 m øst for planområdet, og er en kirkebyggelinje. Derudover er der en beskyttelseszone til en

				rundhøj (oldtiden, fredningsnr. 30238) ca. 380 m nordøst for planområdet.
c. Landskabelig værdi, overordnet landskabsstruktur, herunder landskabskaraktermetoden		X		Planområdet er ikke udlagt til bevaringsværdigt landskab.
d. Bynær natur og rekreative områder, herunder grøn hovedstruktur	X			Planområdet er delvist beliggende i landzone. Kommuneplanramme 13E3 er udlagt til byzone, men fremgår kun delvist som byzone i det digitale kort; kort.plan-data.dk.
e. Skovarealer som landskabselement herunder fredskov	X			Der er ingen skovarealer nær eller indenfor planområdet. Området er udpeget som område, hvor skovrejsning er uønsket. Nærmeste fredskov ligger ca. 2,3 km sydvest for planområdet.
f. Geologisk værdifulde områder	X			Planområdet er ikke udpeget til geologiske værdifulde områder.
g. Visuel påvirkning i øvrigt (landskab, bymiljø, terrænforhold mv.)				Lokalplanen sikrer at bygninger placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse i kommuneplanramme 13E3, og at de kommende bygninger skærmes med beplantning, hvor det er muligt uden at påvirke anlæggets funktionalitet. Dog vil der blive etableret to 18 m høje akkumuleringsstanke, som vil kunne ses fra enkelte punkter i nærområdet.
a. Fredede og bevaringsværdige bygninger	X			Der er ingen fredninger eller bevaringsværdige bygninger eller områder i planområdet.
b. Beskyttede diger	X			Der er ingen beskyttede diger i planområdet. Det nærmeste beskyttede dige ligger ca. 390 m sydvest for planområdet, og det vil ikke blive påvirket af lokalplanen. I forlængelse af planområdet, er et dige som er beskyttet i lokalplan 102. Dette dige bliver heller ikke påvirket af planområdet.
c. Værdifulde kulturmiljøer / -områder	X			Der er ingen værdifulde kulturmiljøer indenfor planområdet.
d. Kirkeindsigtsområder		X		Området grænser ikke op til kirker, kirkegårde eller lignende og er ikke omfattet af kirkebyggelinjer. Området er, sammen med den nordligste del af Hørve by, udpeget til at have kulturhistorisk bevaringsværdi, idet det er kirkeomgivelser til Hørve Kirke.

e. Fortidsminder	X			Nærmeste fortidsminde er en rundhøj (oldtiden, fredningsnr. 30238) beliggende ca. 480 m nordøst for planområdet. Hverken rundhøjen eller beskyttelseszonen vil blive påvirket af lokalplanen.
f. Arkæologiske kulturminder	X			Der er ingen arkæologiske kulturminder på eller nær planområdet.
a. Trafikale konsekvenser i området, herunder tilgængelighed, belastning og fremkommelighed	X			Der vil ikke være væsentlige ændringer i de trafikale mønstre grundet ændringerne i planområdet. Det er kun virksomhedens ansatte, der skal færdes indenfor planområdet i forbindelse med drift og vedligehold af anlægget.
b. Trafikale konsekvenser på omgivelserne	X			Tilkørslen til området vil ske via Hovvejen gennem Danish Agro eller via Dragsmøllevej, hvor der skal etableres en ny overkørsel. Når værket er sat i drift, vil en ny indkørsel ikke blive benyttet af andre end folk i tilknytning til varmeværket. Da der kun planlægges for et teknisk anlæg med sparsom til- og frakørsel, er der ikke behov for afskærmende foranstaltninger med henblik på at begrænse trafikstøj.
c. Trafiksikkerhed	X			Lokalplanen ændrer ikke graden af trafiksikkerhed i nærområdet.
d. Kollektiv transport	X			Det er kun virksomhedens ansatte, der skal færdes indenfor planområdet i forbindelse med drift og vedligehold af anlægget. Der kan forekomme enkeltstående besøg af servicefirmaer m.fl.
c. Overskrides vejledende støjgrænser fra omgivelser (herunder trafikstøj)	X			Planområdet er beliggende i et eksisterende område, som er udlagt til konsekvensområde omkring erhvervsområder. Udpegningen følger kommuneplanramme 13E3, som er udlagt til erhvervsområder. Der er ikke kendskab til støjende aktiviteter i omgivelserne, som kan påvirke planområdet.
d. Overskrides vejledende støjgrænser på omgivelser (herunder trafikstøj)		X		Ved placering af energioptagerne tages der hensyn til støjniveauet i skel, sådan at de vejledende støjgrænser kan overholdes.
e. Vibrations gener/ komfort	X			Det nye anlæg i planområdet vil ikke medføre vibrationsgener på naboområderne. Pumperne, som skal sende fjernvarme fra anlægget til forbrugere, bliver placeret indendørs.

f. Luftforurening, herunder partikler, støv og lugt gener	X				Planerne gør det muligt, at der etableres en skorsten i forbindelse med varmekædet. Skorsten og tilhørerne anlæg vil blive projekteret, så det overholder gældende luftvejledning.
g. Affaldstyper og mængder • Farligt affald • Andet affald • Spildevand (slam)	X				Der vil ikke blive frembragt affald ved normal drift af anlægget. Eventuelt affald, som måtte frembringes ifm. service og vedligeholdelse, vil blive afhændet til en godkendt modtager, evt. via servicefirmaet.
h. Bortskaffelse af affald og spildevand, herunder ændringer af bestående ordninger	X				Affald håndteres i overensstemmelse med Odsherred Kommunes regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen. Der produceres ikke processpildevand på anlægget. Hvis det i forbindelse med blødgøringsanlægget bliver nødvendigt at koble til kloakken, vil der blive ansøgt om en tilslutningstilladelse. Der vil frembringes sanitært spildevand, da der etableres toiletter i bygningen.
i. Særlig risiko for uheld, herunder ulykker eller fare for menneskers sundhed	X				Det vurderes, at der ikke vil opstå en særlig risiko for uheld ved gennemførelsen af planerne.
a. CO ₂ -udledning		X			Det nye fjernvarmekædet bliver baseret på energioptagere. I forbindelse med projektet skal der ske konvertering af de enkelte husstandes eksisterende varmekilde (fortrinsvis gasolie) til fjernvarme. Derved vil både varmekædets medfører, at nærområdets udledning af CO ₂ blive reduceret.
b. Energiforbrug, herunder energibesparende foranstaltninger.	X				Planerne forventes at medføre et reduceret forbrug af fossile brændstoffer (gasolie og naturgas) og et øget forbrug af el. Elektricitet vil dog blive produceret fra en vedvarende energikilde og bliver dermed CO ₂ -neutral.
c. Tilpasningsbehov (evt. som følge af forventet øget regnmængde, ændret hyppighed for kraftig vinde, mv.)	X				Der er ikke behov for tilpasningsprojekter i lokalplanområdet, da området ikke er udpeget til risikoområde for oversvømmelse.
d. Genanvendelse af affald	X				Der vil ikke blive frembragt væsentlige mængder genanvendeligt affald på fjernvarmeanlægget. Det genanvendeligt affald, der måtte frem-

				bringes, vil blive afhændet til en genbrugsplads mod betaling eller til en godkendt modtager.
e. Muligheder for at sikre mod klimaforandringer og kraftig nedbør	X			Ifølge Odsherred Kommunes Klimatilpasningsplan 2014 er planområdet ikke udlagt som risikoområde for oversvømmelse i kommuneplanen. Det nye fjernvarmeanlæg vil understøtte kommunens ambitioner om at reducere CO ₂ -udledningen og vil dermed medvirke til at begrænse de igangværende klimaforandringer.
a. Friluftsliv/ rekreative interesser. F.eks. Hvor tæt det er på grønne områder	X			Ikke relevant, da lokalplanen omhandler et teknisk anlæg.
b. Erhvervsliv, herunder detailhandel (opland, omsætning, branchestruktur, adgangen til uddannelse, arbejde/ indkøb)	X			Ikke relevant, da lokalplanen omhandler et teknisk anlæg.
c. Materielle goder (offentlige servicefunktioner) (herunder hvorvidt man er tæt på/ langt væk)	X			Ikke relevant, da lokalplanen omhandler et teknisk anlæg.
d. Svage grupper/ handicappede, herunder tilgængelighed til fællesarealer, pladser og bygninger	X			Ikke relevant, da lokalplanen omhandler et teknisk anlæg.
e. Sociale forhold	X			Ikke relevant, da lokalplanen omhandler et teknisk anlæg.
f. Tilgængelighed for offentligheden (F.eks. hvis offentlighedens tilgængelig mindskes/ bedres)	X			Ikke relevant, da der ikke vil være offentlig adgang til det tekniske anlæg.
g. Utryghed/ kriminalitet	X			Ikke relevant, da lokalplanen omhandler et teknisk anlæg.
h. Sikkerhed, herunder giftpåvirkning, brand- og eksplosionsfare	X			Det vurderes, at planerne ikke medfører en væsentlig fare for sikkerheden, hverken lokalt, for naboer eller for nærområdet.
i. Vindforhold, turbulens	X			Planerne vil ikke ændre på vindforholdene på planområdet.
j. Skyggevirkninger/ refleksion evt. fra bygninger				Ved etablering af fjernvarmeværket vil der blive opført en bygning og 2 akkumuleringsstanke med en højde på hver 18 m. Derudover vil der blive opstillet energioptagere. Konstruktionerne vil blive udført i ikke-reflekterende byggematerialer. Planområdet vil blive beplantet i et omfang, som skærmer anlægget visuelt, men som

				ikke hindrer optimal drift af energiop-tagerne.
j. Lysgener	X			Planerne vil ikke give anledning til lysgener.
k. Nærhed til befolkningstæt område	X			Ikke relevant, da planområdet ligger i landzonen.

Klagevejledning

En afgørelse efter § 10 stk. 1 om at myndigheden ikke skal gennemføre en miljøvurdering, kan påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen udarbejdes i henhold til, jf. § 48 stk. 1.

Da planforslagene er udarbejdet efter planloven, betyder det, at nærværende screeningsafgørelse kan påklages til **Planklagenævnet**.

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune via klageportalen.

Indsættes, hvis der er krav om gebyrbetaling ved klage: Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Odsherred Kommune. Hvis Odsherred Kommune fastholder afgørelsen, sender Odsherred Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.