Emil Due-Pedersen
Skovfogedassistent
Skovdyrkerforeningen Øerne
edp@skovdyrkerne.dk

24. november 2026

Afgørelse om skovrejsning

Kommunen godkender anmeldelse om skovrejsning og afgør at projektet ikke er udløser VVM

Du har anmeldt skovrejsning på 15,6 hektar på matrikel 2f Kollekolle By, Vig. Skovrejsningen ønskes pålagt fredskovspligt på hele matriklen.

Området, hvor der ønskes skovrejsning, ses på kortet i Bilag 1.

Afgørelser

Godkendelse af anmeldelse af skovrejsning

Kommunen skal vurdere, om den anmeldte skovrejsning er i overensstemmelse med landsplandirektiver og kommuneplanen, og om tilplantningen er i overensstemmelse med lov om naturbeskyttelse. Dette fremgår af jordressourcebekendtgørelsens §6[1].

Skovrejsningen er beliggende i et område i kommuneplanen udpeget som skovrejsning ønsket. Under sagens behandling har ansøger justeret projektet for at undgå påvirkning af en beskyttet sø, der findes på samme matrikel som den påtænkte skovrejsning.

Kommunen har på denne baggrund vurderet, at skovrejsningen er i overensstemmelse med plangrundlaget og ikke er i strid med naturbeskyttelsesloven. Se mere i Bilag 1: Kort og redegørelse.

Er skovrejsningen ikke gennemført 5 år efter anmeldelsen, bortfalder godkendelsen efter §6 stk. 3 i bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur.

[1] Reglerne for anmeldelse af skovrejsning og kommunens vurdering fremgår af § 6 og § 7 i bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2023 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur.

Screeningsafgørelse - Ikke krav om VVM-redegørelse

Kommunen har screenet ansøgningen på baggrund af reglerne i miljøvurderingslovens § 21[2]. Kommunen skal efter disse regler vurdere om, projektet kan medføre en væsentlig ændring af miljøet, og om der derfor er krav om VVM-redegørelse. Odsherred Kommune har jf. lovens jf. § 21 på baggrund af det indsendte ansøgningsskema screenet projektet og vurderer, at projektet ikke udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Kommunen begrunder vurderingen med, at projektet ved dets art, dimension og placering ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Se nærmere begrundelse i Bilag 1: Kort og redegørelse.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Afgørelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Se klagevejledning i bilag 2, hvis du ønsker at klage over denne afgørelse.

En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. bekendtgørelsens § 39. Hvis projektet ændres, er I forpligtet jf. lovens § 18 til at informere kommunen om den påtænkte ændring, for at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøvurdering.

Der skal efter habitatbekendtgørelsen jf. lovbekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 heller ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på Natura 2000-områder. Dette skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes at ville kunne påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000-områder væsentligt.

Odsherred Kommune har med ovenstående redegjort for kommunens vurdering af ansøgning om skovrejsning på ovennævnte ejendom. Ansøgningsskema er vedlagt som bilag 3.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside:
http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser

Sagens videre forløb

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til undertegnede på tlf. 59 66 60 14. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen


Benjamin Dyre
Natursagsbehandler

[2] Jf. bilag 2, pkt. 1d i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Kopi sendes til:

1. Ejer; Sendt som digital post
2. Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, **planter@lbst.dk**
3. Erhvervsstyrelsen, **planloven@erst.dk**
4. Naturstyrelsen Midtsjælland, **msj@nst.dk**
5. Danmarks Jægerforbund, **post@jaegerne.dk**
6. Danmarks Naturfredningsforening, **dn@dn.dk**; **dnodsherred-sager@dn.dk**; **hg@eco-forum.dk**
7. Friluftsrådet, **fr@friluftsraadet.dk**; **odsherred@friluftsraadet.dk**; **lokalraad@friluftsraadet.dk**
8. Dansk Ornitologisk Forening, **natur@dof.dk**; **odsherred@dof.dk**
9. Danmarks Sportsfiskerforbund, **post@sportsfiskerforbundet.dk**; **lbt@sportsfiskerforbundet.dk**; **nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk**
10. Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, Afdeling Ringsted, **inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk**
11. Museum Vestsjælland, **plan@vestmuseum.dk**
12. Slots- og Kulturstyrelsen, **post@slks.dk**
13. Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, **nbu@botaniskforening.dk**
14. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, **mail@sgav.dk**
15. Danmarks Kulturarvs Forening, **post@kulturarvsforening.dk**

Bilag 1 – kortbilag og redegørelse



Figur 1: Skovkort - Område der ønskes anvendt til skovrejsning med forskellige skovbeplantninger.


Kommuneplan

Området for den planlagte skovrejsning er i kommuneplanen landzone og ligger inden for et område med skovrejsning ønsket. Ifølge landskabskarakteranalysen er området en del af Svinninge-Vig Landbrugslandskab.

Beskyttede naturtyper

Der er i den nordlige del af matriklen en sø omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 på ca. 1000 m^2. Kommunen har været i dialog med ansøger om beplantning tæt på søen, da beplantning tæt på søen kan være i strid med naturbeskyttelseslovens § 3. Ansøger har justeret det oprindelige projekt og oplyst, at der ikke plantes skov nærmere end 20 meter fra søen, og at de nærmeste 10 meter af skovbrynet omkring søen beplantes med buske og lavere træer.

Kommunen vurderer, at beplantningen med denne respektafstand ikke ændrer væsentligt på tilstanden af den beskyttede sø. Dette begrundes i, at beplantningens forventede sluthøjde svarer til den afstand, som beplantningen har til søen, og at solindstrålingen til søen derved ikke ændres væsentligt.



Figur 2: Beskyttede naturtyper i området. Matriklen, hvor der rejses skov, er vist med rødt.

Beskyttelseslinjer

Matrikel 2f er ikke berørt eller omfattet af beskyttelseslinjer jf. naturbeskyttelseslovens §§ 15-19.

Skovrejsningen vil ikke i sig selv afkaste skovbyggelinje, da private skovrejsninger skal have et omfang på mindst 20 ha, før de afkaster skovbyggelinje. Hvis området i fremtiden sammenbindes med andre skovrejsninger, kan det dog ske, at det samlede areal når op over grænsen. Med hensyn til naboers bekymring for en eventuel skovbyggelinje er det ikke et forhold, som kommunen skal vurdere i en sag som denne. Naboer er som udgangspunkt heller ikke klageberettigede, men i helt særlige tilfælde kan det dog ikke udelukkes, at Miljø- og Fødevareklagenævnet vil tillægge en særligt berørt nabo en sådan klageret.

Fredede fortidsminder

Der er ikke fredede fortidsminder på eller nær ejendommen. Det bemærkes, at Museum Vestsjælland over for ansøger har påpeget, at der formodes at være gemt væsentligt arkæologisk materiale under mulden på matriklens centrale forhøjning. Kommunen vurderer, at projektet er tilpasset dette forhold, da der kun

udføres skånsom jordbehandling, og da der ikke plantes træarter med dybdegående rødder på den nævnte forhøjning.

Vandløbsloven

Odsherred Kommune har ikke kendskab til dræn eller rørlagte vandløb i skovrejsningsområdet, men der kan findes dræn, som kommunen ikke er oplyst om.

Kommunen gør opmærksom på, at du skal sikre, at skovrejsningen ikke vil kunne påvirke vandafledningen hos naboerne. Efter Vandløbslovens § 6, stk. 3 må der ikke foretages beplantning oven på eller så tæt på rørlagte vandløb og dræn, at der kan være risiko for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes, så afvanding fra andre lodsejeres arealer forhindres.

Du skal søge om forudgående tilladelse efter vandløbsloven til ændring eller sløjfning af dræn.

Beskyttede sten- og jorddiger

Der er beskyttede diger langs dele af matrikelgrænserne ved skovrejsningsområdet.



Figur 3. De gulorange linjer er de beskyttede diger. Skovrejsningsområdet er vist med grå farve.

I følge museumslovens § 29a må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten - og jorddiger, hvorfor der ikke må ske jordarbejde og tilplantning på digerne eller så tæt på dem, at arbejdet kan forårsage beskadigelser.

Diger har betydning som levested og spredningskorridor for flora og fauna og kan have væsentlig betydning for bilag IV-arten markfirben.

Der plantes skovbryn langs skel til naboejendomme og derved langs de diger, der findes omkring matrikel 2f Kollekolle By, Vig. Skovbryn langs matriklens sydlige og østlige skel er 10 meter brede. Mod nord og

vest er skovbryn langs skel 20 meter brede. Det oplyses, at der plantes i en afstand på 2 meter fra digerne.

Kommunen har d. 6. oktober 2026 besigtiget digerne i området. Digerne er generelt ret markante stendiger, der er bevoksede med buske og mindre træer. På digerne vokser bl.a. Slåen, Hyld, Mirabel, Tjørn, Brombær, Glat Hunde-Rose og Røn mv. Mindre strækninger af diget mod syd er groet til i høje græsser.

Alle de berørte diger ligger i et landbrugslandskab og fremstår ret tilvoksede med vedplanter. Odsherred Kommune har ikke kendskab til fund af markfirben på digerne, og da disse er ret tilvoksede med vedplanter, vurderer kommunen, at de ikke er egnede som levesteder for markfirben.



Dige langs skovrejsningens østlige skel.

Etableringen af skovbryn langs digerne vurderes at have positiv betydning for digernes funktion som spredningskorridor.



Dige langs det sydlige skel ind mod naboejendommen på matrikel 7 Kollekolle By, Vig.

Nitratfølsomt indvindingsområde

Der er ikke nitratfølsomt indvindingsområde inden for projektets afgrænsning. Skovrejsningen er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser.

Fredninger

Fredede områder berøres ikke.

Ledninger (vand, naturgas mv.)

Der er ikke indhentet ledningsoplysninger fra LER. Odsherred Kommune forudsætter, at dette sker inden skovrejsning eventuelt udføres. Hvis søgning i LER finder ledninger inden for det planlagte skovrejsningsområde, skal ledningstracéerne friholdes for skovrejsning. Det friholdte bælte skal udgøre 2,5 m til hver side for tracéet.

Internationale naturbeskyttelsesområder og strengt beskyttede arter

Natura 2000-områder

Ansøgningen berører ikke internationale naturbeskyttelsesområder. Det nærmeste område er habitatområde 271 (Annebjerg Skov og Ulkerup Skov), der ligger ca. 2,5 km mod øst. Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes, at skovrejsningen vil kunne påvirke dette eller andre internationale naturbeskyttelsesområder negativt.

Bilag IV-arter


I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:
Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus), odder, markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i nyere tid)), grøn mosaikguldsmed, natlyssværmer og Mygblomst.

Kommunen vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for Mygblomst, grøn mosaikguldsmed, løvfrø og odder, da disse arter kun er fundet meget langt fra matriklen eller stiller meget specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her.

Natlyssværmer er en art, der er indvandret til Danmark fra syd, første fund i landet er fra 2005. Efter de første fund på Lolland-Falster har den nu bredt sig, så den findes udbredt også på Sjælland og Fyn. Det første fund i Odsherred Kommune blev gjort i 2022 på Vej 6 i Jyderup Lyng, det drejede sig om en voksen, der blev fundet ved lyslokning efter natsommerfugle. I 2024 blev der fundet larver i Asnæs og Højby. Arten er fortsat under udbredelse og forventes at tiltage i hyppighed i de kommende år. Den yngler oftest på varme, tørre steder, men kan også leve på mere fugtige lokaliteter. Odsherred Kommune vurderer, at der ikke er egnede levesteder i projektområdet, der er dyrket mark.

Flagermus yngler og raster i gamle træer med hulheder eller i bygninger, hvor der er adgangshuller. Nogle arter bruger kun bygninger, nogle kun træer og nogle kan benytte begge dele. Mange arter overvintrer i bygninger, miner eller brønde, hvor der er frostfrit om vinteren fx i udhuse, hvor der er en varmekilde fx et gammelt fyr eller bygninger, som er sammenbygget med beboelse. Her kan de gemme sig i isoleringen og derved være næsten umulige at se, når de er i dvale. Da der i forbindelse med projektet ikke fældes gamle træer med hulheder eller nedrives bygninger, som er egnede som yngle- eller rasteområde for flagermus, vurderer kommunen, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne påvirke flagermus negativt.

Spidssnudet frø og stor vandsalamander findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter. De to paddearter yngler begge i søer og vandhuller, og vandkvaliteten er af stor betydning for udviklingen af ynglen. Uden for yngletiden har padderne rasteområde på land omkring vandhullerne, spidssnudet frø kan også overvintre i strømmende vand. Hovedparten af spidssnudet frø vil sprede sig mellem 100 og 700 meter fra ynglehullerne, nogle kan dog flytte sig op til 1-2 km især hvis de ikke støder på et velegnet sommerhabitat. De nærmeste vandhuller ved skovrejsningen omfatter dels vandhullet på matriklen for skovrejsningen og herudover to mindre vandhuller nær jernbanen vest og nord for skovrejsningsområdet i en afstand af hhv. ca. 60 og 80 meter. Disse vandhuller er ikke undersøgt for forekomst af bilag IV-arter. Det nærmeste fundsted for spidssnudet frø (og stor vandsalamander) er en lille sø godt 500 meter vest for skovrejsningen. Stor vandsalamender er herudover registreret på en lokalitet lidt under 500 meter øst for skovrejsningen. Kommunen vurderer, at skovrejsningen ikke vil kunne skade nogle af de nævnte søer, eller omgivelser omkring disse. Derimod kan skoven, når den er anlagt, øge rastemulighederne i området.



Figur 4: Kendte forekomster af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, matriklen er vist med sort streg.

Markfirben findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter som fx overdrev og kystskrænter. Markfirben lever på lysåbne arealer med lav vegetation, men har også behov for områder med højere vegetation til skjul. De yngler i løs jord/sand på de lysåbne arealer. Markfirben er registreret ca. 450 meter vest for projektområdet på en strækning omkring jernbanen. Kendskabet til bilag IV-arternes udbredelse er ikke fuldstændigt, så det er muligt, at der findes levesteder tættere på, men selve projektområdet rummer ikke mulige levesteder, og Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge eller forringe levesteder for arten.


Samlet konklusion på vurdering af projektets betydning for bilag IV-arter

Samlet set vurderer kommunen derfor, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller skade levesteder for dyrearter omfattet af samme.

Klimasikring

Som det ses af figur 5, er det kun en mindre del af skovrejsningsområdet, der relativt ofte (10 års-hændelse) vil kunne blive oversvømmet ved kraftig regn. Dette er ikke i modstrid med ønsket om at rejse

skov. Skovrejsning især på marker kan være med til at klimasikre omkringliggende områder mod oversvømmelser, da området vil holde på regnvandet og dermed give mere plads i hovedledningsnettet og i omkringliggende vandløb og grøfter. Træerne selv bruger desuden en del vand, hvilket betyder at skovrejsning normalt bidrager til at mindske vandproblemer, dog er effekten ret lille.



Figur 5 Et delområde vil jævnligt (10-årshændelse) kunne blive oversvømmet.

Generelt fordamper en skovrejsning mere vand end den hidtidige arealanvendelse, som var marker i omdrift, hvorfor området snarere vil blive tørrere end vådere som følge af skovrejsningen. Trærødder kan dog vokse ind i og stoppe eller ødelægge drænrør. Det er lodsejers ansvar, at dette ikke medfører vandproblemer hos naboerne.

Naboforhold

Ansøger har oplyst at beplantninger mod naboskel evt. justeres i dialog med naboer. Kommunen har sendt ansøgningen om skovrejsning i nabohøring. Der indkom én bemærkning vedr. projektets betydning for dræn. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer af projektet.

Bilag 2 – Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på **www.borger.dk** og **www.virk.dk**. Du logger på **www.borger.dk** eller **www.virk.dk**, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller som mail til **nh@naevneneshus.dk**. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Klageberettiget er efter miljøvurderingslovens § 50 enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Bilag 3 - VVM-screeningsskema

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	**Tekst**		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning m. løv og nål. Arealet er udpeget som Positiv skovrejsningsområde		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Karsten Bo Larsen, Kollekollevej 5, 4572 Nørre Asmindrup, karsten@postkasse.com, 25470094		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Emil Due-Pedersen, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, edp@skovdyrkerne.dk, 51166570		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Kollekollevej 5, 4572 Nørre Asmindrup, 2f, Kollekolle By, Vig,		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odsherred Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok: 1:50.000		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok: :5.000		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X (skov under 30 ha)	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Bilag 2 pk. 1d.

Projektets karakteristika	**Tekst**
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m^2	Skov ikke relevant ikke relevant ikke relevant
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2 Projektets bebyggede areal i m^2 Projektets nye befæstede areal i m^2 Projektets samlede bygningsmasse i m^3 Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektets grundareal (ha): 15,6 0m2 0m3 Skovens forventede maksimale højde efter ca. 100 år er ca. 30 m
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Intet råstofforbrug i anlægsfasen – planter og drivmiddel til traktorer ved plantning og renholdelse. Afhænger af tilsagnsdato for skovrejsningstilskud - men anlægsperiode vil være 1-3 år alt efter behov for renhold.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	 Drivmidler til traktorer – diesel Biomasse i form af træ – ca. 400 m3/ha på 100 år Biomasse i form af træ – ca. 400 m3/ha på 100 år Regnvand
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	 Ingen Ingen 0 m3 0 m3 Træerne forbruger det

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening.		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Nordlige del langs banen om
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 5 m til § 3-beskyttet areal fra det ansøgte skovrejsning.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Eftersom arealet er landbrugsjord i omdrift, er det ikke forventeligt at der findes sjældne og beskyttede arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca.1600m til fredet område.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 2700m til Natura 2000-område.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster		x	Projektet forventes at medføre en positiv påvirkning af grundvandsressourcen.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		50% eller derover af projektarealet beliggende indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser eller områder med vandindvindingsoplande til almene vandforsyninger.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse		x	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Der kendes ikke til andre kommende skovrejsningsprojekter i området, men i givet fald vil de tilsammen have en positiv kumulativ påvirkning på miljøet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er ingen skader på miljøet. Et skovrejsningsprojekt har grundlæggende positiv virkning på miljøet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:

13. august 2026

Bygherre/anmelder:

Skovdyrkerne Øerne, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.