



Per Pihl Køster
Rødhøjgårdsvej 97
2630 Taastrup

26. juni 2023

Høring efter vandløbsloven

Brinksikring i Pajesørenden på Møststien 8, 4500 Nykøbing Sj.

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af brinksikring i Pajesørenden på Møststien 8, 4500 Nykøbing Sj, matr.nr. 3v Nygård By, Højby.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovens §§ 6 og 17 at foretage ændringer af vandløb.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside: <https://odsherred.dk/hoeringer>

Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Natur, Vand og Klima, Nyvej 22, 4573 Højby eller vand@odsherred.dk
Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde senest 24. juli 2023.

Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Baggrund

Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning dateret 20. december 2022 om tilladelse efter vandløbsloven til brinksikring af Pajesørenden på din sommerhusgrund beliggende Møststien 8, 4500 Nykøbing Sj.

Tilladelse

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovensⁱⁱ § 6 og § 17 til etablering af en ca. 15 meter lang brinksikring i Pajesørenden på matr.nr. 3v Nygård By, Højby beliggende Møststien 8, 4500 Nykøbing Sj.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Brinksikringen sker på en ca. 15 meter strækning langs Pajesørendens sydlige bred.
2. Brinksikringen etableres af ubehandlede rafter med ujævn overflade.
3. Brinksikringen må ikke gå højere op end brinken.
4. Brinksikringen skal etableres uden hulrum mellem brinksikringen og brinken.
5. Brinksikringen må ikke medføre ændringer af vandløbets vandføringsevne.
6. Brinksikringen må ikke medføre, at vandløbets bundbredde bliver mindre end 90 cm.
7. Projektet må ikke medføre fysiske skader på vandløbet.
8. Du skal sikre, at der under anlægsarbejdet ikke tilføjes sand/materialer til vandløbet.
9. Hvis anlægsarbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal du sørge for at rense det op på vandløbsmyndighedens anvisning.
10. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 1 måned efter projektet er færdigt.
11. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Pajesørenden er omfattet af naturbeskyttelseslovensⁱⁱⁱ § 3, hvilket betyder at der ikke må foretages ændringer uden dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Odsherred Kommunes Naturteam har 22. juni 2023 meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet.

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovens^{iv} § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens^v bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelsen meddeles særskilt.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 26. juni til 24. juli 2023.

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

Redegørelse

Pajesørenden er et offentligt vandløb, hvilket betyder at kommunen foretager vedligeholdelsen af vandløbet.

Ved tilsyn i efteråret 2022 i forbindelse med oprensning af Pajesørenden blev kommunen opmærksom på, at der var opsat en ca. 15 meter lang palisade langs bredden af Pajesørenden på matr.nr. 3v Nygård By, Højby, beliggende Møststien 8, 4500 Nykøbing Sj.

Kommunen har 1. december 2022 meddelt påbud efter naturbeskyttelsesloven om fjernelse af palisaden.

Du har den 20. december 2022 orienteret kommunen om, at du ønsker at ændre forholdene, så de er lovlige og har samtidig søgt tilladelse efter vandløbsloven til at etablere en brinksikring i Pajesørenden.


Du ønsker at etablere brinksikring fordi vandløbsbredden ind mod din grund var skredet betragteligt i foråret 2022, og at du også tidligere har oplevet, at vandløbet er gået over sine bredder.

Den nye brinksikring vil bestå af rafter opsat på de eksisterende pæle i vandløbet, så rafterne ligger på langs af vandløbet cirka i station 1450-1465.

Rafterne vil være ubehandlede med ujævn overflade, som smådyr har mulighed for at hæfte sig på.

Brinksikringen etableres, så der ikke er et "hulrum" mellem brinksikringen og vandløbsbrinken, så vandet ikke løber bagom brinksikringen og derved eroderer brinken. Det er vigtigt at brinksikringen ikke indsnævrer vandløbet, så afvandingen forringes. Vandløbets bredde ved bunden af vandløbet skal være 90 cm.

For at sikre at brinksikringen ikke virker som en barriere for smådyr bl.a. padder, som forsøger at komme fra haven ned i vandløbet, har kommunen stillet vilkår om, at brinksikringen ikke må gå højere op end brinken, og at der ikke må være hul mellem brinksikringen og den bagvedliggende græsplæne. Placeringen af brinksikringen ses på figur 1.



Figur 1 - Pajesørenden er vist med turkis og rød markering viser placeringen af den ansøgte brinksikring langs vandløbet. Den rødbrune skravering viser beskyttet mose.

Vandløbet

Pajesørenden starter nedenfor Oddenvej, hvor skellet mellem matrikel nr. 5p og 5q møder matrikel nr. 2fb Nygård By, Højby og forløber gennem sommerhusområdet til udløbet i Nyrup Bugt. Vandløbet er i alt 2064 meter.

Se nedenstående oversigtskort, figur 2



Figur 2 – Oversigtskort. Projektområdets placering er vist med orange prik.

Pajesørenden er et offentligt vandløb og er omfattet af vandløbsregulativet "Regulativ for Pajesørenden og Nygårdsmoseløbet, 1996".

Det gennemsnitlige fald i Pajesørenden er 1,2 promille.

På projektstrækningen løber Pajesørenden langs moseområde på den nordøstlige side af vandløbet og faldet er ringe, ca. 0,3 promille. Vandspejlet i vandløbet ligger næsten i niveau med vandspejlet i mosen. Bunden består overvejende af sand og mudder.

Der foretages en årlig grødeskæring i Pajesørenden i fuld regulativmæssig bundbredde i perioden 1. august til 1. oktober.

Herudover foretages desuden en grødeskæring på strækningen st. 1632-2064 (Vesterlyngvej til udløb) i perioden 15. juni til 15. juli.

Pajesørenden er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Vandløbet er omfattet af Statens Vandområdeplan for hovedvandområde 2.1.

Kalundborg og har miljømålet "God økologisk tilstand". Den nuværende tilstand i vandløbet er "Moderat økologisk tilstand".

Økonomi og fordeling

Udgifter til projektet afholdes af ejer af Møststien 8, 4500 Nykøbing Sj.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af Pajesørenden udføres af Odsherred Kommune efter bestemmelserne i vandløbsregulativet.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført i 2023.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgoerelser>

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at brinksikringen vil reducere erosion af brinken på strækningen ved at holde på brinken, så den ikke skrider ned og dermed mindskes udvaskningen af sand til vandløbet.

Kommunen har stillet vilkår om, at vandløbets bundbredde ikke må ændres ved projektet, så afvandingsforholdene ikke ændres.

Beskyttet natur, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er registreret spidssnudet frø i mosen langs den nordøstlige bred af Pajesørenden.

Spidssnudet frø er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Selve vandløbet er et muligt overvintringssted for spidssnudet frø.

Der er ikke registreret stor vandsalamander i mosen, men det er sandsynligt at den findes i området.

På grund af brinksikringens begrænsede længde og ved at stille vilkår om at brinksikringen ikke må være højere end brinken og at der ikke må være hulrum mellem brinksikringen og brinken samt at brinksikringen skal bestå af rafter med ujævn overflade, så vurderer kommunen, at brinksikringen ikke vil have betydning for områdets padder.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Da flagermus har yngle- og rasteområder i hule træer og lignende og projektet ikke medfører fældning af træer, vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Da projektområdet er en have i et sommerhusområde, vurderer Odsherred Kommune at området ikke er egnet som levested for markfirben.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at projektet kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er N164 Hov Vig beliggende ca. 3,9 km sydøst for projektområdet i fugleflugtslinje.

Grundet afstanden til Natura 2000-området og projektets lille omfang, vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes at projektet kan påvirke dette eller andre Natura 2000-områder.

Kommunen vurderer derfor samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbs afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til etablering af brinksikring på Møststien 8, 4500 Nykøbing Sj.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital

Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vandteam på vand@odsherred.dk

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

^{iv} Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^v Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kopi sendt til

Ejere af Vesterlyngvej 89, 4500 Nykøbing Sj. (bredejer overfor)

Ejere af Bovænget 8, 4500 Nykøbing Sj. (nedstrøms bredejer)

Ejer af Møstdalen 5, 4500 Nykøbing Sj. (opstrøms bredejer)

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Odsherred, odsherred@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst,

inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftsradet.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com
Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk

Hørings