



ODSHERRED FORSYNING A/S
Hovedgaden 39
4571 Grevinge

16. maj 2024

Høring efter vandløbsloven - Flytning af dræn, matr.nr. 14em Vig By, Vig

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra Aleksander Jørgensen, Runesten Rådgivning, som på vegne af Odsherred Forsyning A/S ansøger om tilladelse til flytning af dræn på matr.nr. 14em Vig By, Vig beliggende Uglekildevej 2, 4560 Vig.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovensⁱ §§ 6 og 17.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:
<https://odsherred.dk/hoeringer>

Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Erhverv, Teknik og Kultur, Nyvej 22, 4573 Højby eller vand@odsherred.dk

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde senest **torsdag 13. juni 2024**.

Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Tilladelse

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning dateret 22. marts 2024 fra Aleksander Jørgensen, Runesten Rådgivning, som på vegne af Odsherred Forsyning A/S ansøger om tilladelse til flytning af dræn på matr.nr. 14em Vig By, Vig beliggende Uglekildevej 2, 4560 Vig i forbindelse med etablering af nyt forsinkelsesbassin på arealet.

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovensⁱⁱ §§ 6 og 17 til flytning af dræn på matr.nr. 14em Vig By, Vig beliggende Uglekildevej 2, 4560 Vig.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. De nye rør skal være dimension Ø 400 mm.
2. Der skal anvendes betonrør.
3. Der skal etableres rensebrønd i ledningens knæpunkt.
4. Der må ikke foretages beplantning så nær drænet, at der kan være fare for, at drænet beskadiges eller tilstoppes.
5. Det skal sikres at der under anlægsarbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
6. Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
7. Ansøger skal sikre at drænets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
8. Såfremt der skal anvendes tilkørt jord, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
 - a. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før flytning af jorden og via www.JordWeb.dk . Bemærk at evt. analyser af jorden skal medsendes.
 - b. Tilkørt jord skal analyseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
 - c. Der må udelukkende anvendes klasse 0 jord.
 - d. Jorden må ikke indeholde nogen former for affald, herunder hører også byggeaffald.
9. Reguleringen skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
10. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
11. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført i marken med angivelse af:
 - a. alle rørdimensioner og placering af brønde

- b. det nye vandløbsforløb på matr.nr. 14em Vig By, Vig.
12. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk.

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet. Der er 22. marts 2023 truffet afgørelse om at etablering af nyt domicil for Odsherred Forsyning A/S på matr.nr. 14em Vig By, Vig beliggende på del af Gl Nykøbingvej 35A ved Uglekildevej 2, 4560 Vig ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens^{iv} bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb*, hvilket medfører pligt til VVM-screening, jf. § 3 stk. 2.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 16. maj til 13. juni 2024.

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:

Redegørelse

Der skal etableres et nyt forsinkelsesbassin på matr.nr. 14em Vig By, Vig.

For at få plads til bassinet ønsker Odsherred Forsyning at det rørlagte vandløb på arealet flyttes. Det eksisterende rørlagte vandløb vil blive fjernet og erstattet af en ny ledning, se figur 1 og bilag 1.


Omlægningen sker på matr.nr. 14em Vig By, Vig, som Odsherred Forsyning ejer.

Længden af det nuværende rørlagte vandløb på arealet er ca. 116 meter. Rørlægningen består af beton hhv. korrugeret plastrør og størrelsen er Ø300-Ø400 mm. Det gennemsnitlige fald på strækningen er 8‰.

Den omlagte rørledning vil blive ca. 137 meter. Der vil blive anvendt betonrør Ø400 mm. Faldet bliver 6,7‰.

Eksisterende betonbrønde genbruges og en ny betonbrønd tilføjes. Brøndene er gennemløbsbrønde.

Den nuværende og omlagte strækning ses i figur 1 og i bilag 1.



Figur 1 – Oversigtskort med eksisterende dræneløb og omlagt forløb.

Vandløbet

Drænsystemet starter ca. 800 meter nord for matr.nr. 14em Vig By, Vig og fortsætter ned gennem Vig Park gennem mosen og åbent vandløb til regnvandssystem. I alt ca. 1500 meter. Herefter fortsætter det gennem Vig i regnvandssystemet til bassinet ved Bæshøjgårdsvej. Herfra løber vandet ud i Sidinge Nordkanal nedenfor Vig Renseanlæg. Se oversigtskort i figur 2.



Figur 2 - Oversigtskort over afvandingsystemet fra start til udløb i Vig Renseanlæg

Drænsystemet er et privat vandløb frem til regnvandsledningen i Vig Park.

Drænsystemet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og har derfor ikke et miljømål.

Økonomi og fordeling

Overslag på udgifter til reguleringen er 225.000 kr.

Udgifterne til projektet afholdes af Odsherred Forsynings totalentreprenør Rasmus Friis.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af drænsystemet på matr.nr. 14em Vig By, Vig påhviler bredejerne, det vil sige den til enhver tid ejer af matr.nr. 14em Vig By, Vig i medfør af vandløbslovens § 35.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført inden oktober 2025.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at denne lille forlængelse af rørlægningen ikke vil forringe afvandingen fra de opstrøms liggende arealer, da der anvendes rørdimension svarende til eksisterende rørlagte strækninger.

Beskyttet natur (§3)^v, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er registreret følgende bilag IV-arter i området:

- Spidssnudet frø i mosen i Vig Park ca. 300 meter sydvest for projektområdet.
- Spidssnudet frø i mosen ca. 225 meter nordøst for projektområdet.
- Dværgflagermus omkring mosen 225 meter nordøst for projektområdet.
- Stor vandsalamander i sø ca. 600 meter nordøst for projektområdet.
- Markfirben på jernbaneskråningen ca. 750 meter nordøst for projektområdet.

Drænrør bruges typisk som overvintringssted for padder, når de har adgang. Specielt drænrør som er tørre i perioder, fordi der er frostfrit og gode iltforhold.

Der er en åben grøftestrækning i afvandingssystemet ca. 60 meter opstrøms projektområdet.

Odsherred Kommune vurderer at det ikke er sandsynligt at padderne vil bevæge sig over 60 meter ind i den rørlagte strækning og derfor ikke vil have adgang til projektområdet.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Da flagermus har yngle- og rasteområder i hule træer og lignende og projektet ikke medfører fældning af træer, vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Kommunen vurderer at de væsentlige yngle- og rasteområder i nærområdet er jernbaneskråningerne ca. 750 meter fra projektområdet.

Projektet der drejer sig om nedgravning af rørledninger vil efter kommunens vurdering ikke ændre området som potentielt levested for markfirben.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at omlægning af det rørlagte vandløb kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-områder er "N262 Anneberg Skov og Ulkerup Skov" beliggende ca. 3,7 km nordøst for projektområdet.

"N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke", Habitatområde nr. 135 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 94 er beliggende ca. 4,2 km vest for projektområdet.

Udpegningsgrundlaget fremgår af figur 3.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 135		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit (2130)	Klithede* (2140)
	Klitlavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Tør hede (4030)	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	Rigkær (7230)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Skæv vindelsnegl (1014)
	Sumpvindelsnegl (1016)	Stor vandsalamander (1166)
	Klokkefrø (1188)	Odde (1355)
	Enkelt månerude (1419)	Mygblomst (1903)

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 244		
Naturtyper:	Strandvold med flerårige planter (1220)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Tør hede (4030)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Stor vandsalamander (1166)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 94		
Fugle:	bjergand (T)	edderfugl (T)
	sortand (T)	føjlsand (T)
	rørhøg (Y)	engsnarre (Y)
	klyde (T)	splitterne (Y)
	havterne (Y)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 99		
Fugle:	sangsvane (T)	sædgås (T)
	grågås (T)	krikand (T)
	rørhøg (Y)	klyde (T)

Naturtyper, fugle og andre arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl. Udpegningsgrundlag for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Figur 3 - Udpegningsgrundlag

Grundet afstanden til Natura 2000-områderne og projektets lille omfang, vurderer Odsherred Kommune, at en påvirkning af Natura 2000-områderne kan udelukkes.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til omlægning af det rørlagte vandløb på matr.nr. 14em Vig By, Vig.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogsværligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 77. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^{iv} Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

^v Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Kopi til

Aleksander Jørgensen, Runesten Rådgivning (ansøger)

Gl. Nykøbingvej 18 (nabo)

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Odsherred, odsherred@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Odsherred, odsherred@friluftsradet.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk

Naturstyrelsen Midtjylland, msj@nst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk;

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk