



Camilla C Eldur Mærsk-Møller
Munkebakken 1
2830 Virum

30. maj 2024

Høring efter vandløbsloven

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra ejer af Amalievej 5, 4573 Højby om tilladelse til rørlægning af grøften på ejendommen i alt ca. 48 meter.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbslovens¹ §§ 6 og 17.

Høringen inklusive udkast til tilladelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:
<https://odsherred.dk/hoeringer>

Bemærkninger

Odsherred Kommune vurderer, at der i projektforslaget er taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø og har derfor valgt at fremme projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget indsendes til Odsherred Kommune, Erhverv, Teknik og Kultur, Nyvej 22, 4573 Højby eller vand@odsherred.dk

Bemærkningerne skal være Odsherred Kommune i hænde **senest 27. juni 2024**.

Det videre forløb

Efter høringen vil Odsherred Kommune vurdere eventuelle indsigelser og justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Efter eventuelle tilretninger efter indsigelser kaldes projektforslaget for et projekt.

Hvis projektet forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan

tilladelse efter vandløbsloven først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Hvis der ikke kan opnås de krævede godkendelser efter andre love, fx naturbeskyttelsesloven, kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.

Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed om økonomiske spørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne.

Tilladelse

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra ejer af Amalievej 5, 4573 Højby dateret 26. januar 2024 om tilladelse til rørlægning af grøften på ejendommen, matr.nr. 10e0 Gudmindrup By, Højby.

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovensⁱⁱ §§ 6 og 17 til rørlægning af grøften på matr.nr. 10e0 Gudmindrup By, Højby beliggende Amalievej 5, 4573 Højby.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. De nye rør skal minimum være dimension $\varnothing 300$ mm.
2. Der skal anvendes drænrør.
3. Røret skal anlægges med samme bundkote som grøften. Bundkoten ved start af den nye rørlægning skal være den samme, som bundkoten i røret under Amalievej.
4. Der skal etables en sandfangsbrønd på Amalievej 5 ved start af rørlægningen.
5. Der skal minimum være 25 m fra vandløb/drænledningen til sivedræn/nedsivningsanlæg.
6. Der må ikke foretages beplantning så nær drænet, at der kan være fare for, at drænet beskadiges eller tilstoppes.
7. Det skal sikres at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
8. Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
9. Ansøger skal sikre at grøftens vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
10. Såfremt der skal anvendes tilkørt jord, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
 - a. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før flytning af jorden og via www.JordWeb.dk . Bemærk at evt. analyser af jorden skal medsendes.
 - b. Tilkørt jord skal analyseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
 - c. Der må udelukkende anvendes klasse 0 jord.
 - d. Jorden må ikke indeholde nogen former for affald, herunder hører også byggeaffald.
11. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
12. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af:

- a. Placeringen af den nye rørlagte strækning.
- b. Rørdimensioner og placering af brønde.
- c. Bundkote på rørudløbet under Amalievej, bundkote på røret ved start af den nye rørlægning samt bundkote på rørudløbet til grøften ved slutning af den nye rørlægning.

13. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk.

Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på 44 22 71 12.

VVM

Projektet skal screenes for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens^{iv} bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening*, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelse meddeles særskilt.

Høring

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring i perioden 30. maj til 27. juni 2024 samt sendt til ejere af Amalievej 3, Guldmannsvej 3 og 5, Henriettevej 6 samt Grundejerforeningen Gudmindrup Lyng.

I høringsperioden er der indkommet følgende bemærkninger:


Redegørelse

Grøften løber gennem Amalievej 5 og skærer derved grunden over.

Ejere af Amalievej 5 ønsker at rørlægge grøften for:

- bedre at kunne benytte grunden, da grøften skærer grunden midt over.
- at undgå opfugtning af huset, da huset ligger tæt op ad vandløbet.
- for lettere at kunne vedligeholde bygninger og passe grunden (slå græs, køre haveaffald med trillebør mm).

Rørlægningen ønskes udført fra matriklens nordside ved vejunderføringen til matriklens sydside, hvor rørløbet løber ud i vandløbet, som kommer på tværs af det ønskede rørlagte vandløb. Se figur 1.



Figur 1 - Oversigtskort over ny rørlægning, Amalievej 5


Helt oppe ved grøftens nordside ligger vandløbet i skel mellem Amalievej 3 og 5 i et par meter, hvorefter grøften skrår ind over Amalievej 5 og deler grunden op i to, nærmest 1/3 på den ene side og 2/3 dele på den anden side. Grøftestrækningen på Amalievej 5 er ca. 48 meter.

Grøften ligger ca. 60-70 cm under terræn og har en bundbredde der varierer mellem 25 og 40 cm. Rørlægningen vil blive anlagt med Ø30 cm drænrør.

Der vil blive sat en ny sandfangsbrønd umiddelbart nedenfor Amalievej ved start af rørlægningen.

Vandløbet

Grøften starter ved Sofievej og løber ca. 200 meter mod syd inden Amalievej. Herefter fortsætter grøften ca. 48 meter på Amalievej 5 og løber derefter videre i sydlig retning til Gærde Å. Grøften er på flere strækninger rørlagt. Grøften er i alt ca. 2 km lang. Se figur 2.



Figur 2 - Oversigtskort. Gærde Å er vist med turkis.

Grøftesystemet er privat vandløb, mens Gærde Å er offentligt vandløb. Gærde Å er omfattet af Statens Vandområdeplan for Sjælland, hovedvandopland "2.1. Kalundborg" og har miljømålet "Godt økologisk potentiale". Den nuværende tilstand i vandløbet er ifølge vandområdeplanen ukendt. Odsherred Kommune har udført undersøgelser af vandløbets faunaindeks DVFI. Målingerne viser at DVFI varierer mellem 3 og 4.

Økonomi og fordeling

Udgifterne til projektet afholdes af ansøger.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af den nye rørlagte strækning på Amalievej 5, 4573 Højby påhviler den til enhver tid ejer af ejendommen.

Vedligeholdelsen omfatter spuling, rodskæring og udskiftning af defekte rør efter behov.

Røret spules som udgangspunkt 1 gang pr. år i samarbejde med Grundejerforeningen Gudmindrup Lyng på grund af vejunderføringen.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført hurtigst muligt i 2024.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgørelser>

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at denne lille forlængelse af rørlægningen ikke vil forringe afvandingen fra de opstrøms liggende arealer, da der anvendes rørdimension svarende til eksisterende rørlagte strækninger og grøftens bundbredde.

Beskyttet natur (§3)⁷, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er registreret følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

Spidssnudet frø i Store Sø ca. 1,4 km nordøst for projektområdet.

Spidssnudet frø i Gudmindrup Mose ca. 1,9 km sydøst for projektområdet.

Stor vandsalamander i Gudmindrup Mose ca. 2,5 km sydøst for projektområdet.

Grøfter og drænrør er mulige rasteområde (overvintringssted) for spidssnudet frø. Grøften er ikke egnet som levested for andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Grøften er i forvejen rørlagt på flere strækninger og Odsherred Kommune vurderer, at denne mindre forlængelse af rørlægningen ikke vil give anledning til en forringelse af forholdene for padderne.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Da flagermus har yngle-og rasteområder i hule træer og lignende og projektet ikke medfører fældning af træer, vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Markfirben kan forekomme i haver og vejrabatter i området. Kommunen vurderer dog at de væsentlige yngle- og rasteområder i nærområdet er i klitlandskabet ud til kysten.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at rørlægning af 48 meter grøft kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er "N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke", Habitatområde nr. 135, Fuglebeskyttelsesområde nr. 94 beliggende ca. 440 meter vest for projektområdet i fugleflugtslinje. Udpegningsgrundlaget fremgår af tabel fra Natura 2000-plan 2016-2021, se nedenstående figur 3.

Gærde Å løber ud i Natura 2000-området. På grund af projektets lille omfang og lokale karakter, vurderer Odsherred Kommune, at en påvirkning af Natura 2000-området kan udelukkes.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til rørlægning af 48 meter grøft på Amalievej 5, 4573 Højby.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 135		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit (2130)	Klithede* (2140)
	Klitlavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Tør hede (4030)	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	Rigkær (7230)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Skæv vindelsnegl (1014)
	Sumpvindelsnegl (1016)	Stor vandsalamander (1166)
	Klokkefrø (1188)	Odder (1355)
	Enkelt månerude (1419)	Mygblomst (1903)

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 244		
Naturtyper:	Strandvold med flerårige planter (1220)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Tør hede (4030)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Stor vandsalamander (1166)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 94		
Fugle:	bjergand (T)	edderfugl (T)
	sortand (T)	fløjlsand (T)
	rørhøg (Y)	engsnarre (Y)
	klyde (T)	splitterne (Y)
	havterne (Y)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 99		
Fugle:	sangsvane (T)	sædgås (T)
	grågås (T)	krikand (T)
	rørhøg (Y)	klyde (T)

Naturtyper, fugle og andre arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl. Udpegningsgrundlag for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Figur 3 - Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 77.

Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^{iv} Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

^v Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Kopi til

Ejere af Amalievej 3 (nabo)

Gudmindrup Lyng Grundejerforening (ejer Amalievej)

Ejere af Guldmannsvej 3 (opstrøms bredejere)
Ejere af Guldmannsvej 5 (opstrøms bredejere)
Ejere af Henriettevej 6 (nedstrøms bredejere)

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
DOF Odsherred, odsherred@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk
Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk
Friluftsrådet, Odsherred, odsherred@friluftsradet.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
Naturstyrelsen Midsjælland, msj@nst.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk;
nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com
Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk