



H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby

15. november 2022

Boretilladelse til 20 A-boringer

H. Lundbeck A/S, matr.nr. 7o, Lumsås by, Højby

Indhold

Boretilladelse til 20 A-boringer	1
H. Lundbeck A/S, matr.nr. 7o, Lumsås by, Højby	1
Tilladelse til 20 A-boringer	2
Vilkår for tilladelsen	2
1. Boringernes formål	2
2. Underretning af Odsherred Kommune	2
3. Placering af boringerne	2
4. Udførelse af boringerne	2
5. Overskydende jord	2
6. Pejling	3
7. Mærkning af boringerne	3
8. Udledning af grundvand fra renpumpning	3
9. Sløjfning	3
10. Indberetning af borearbejde	3
11. Ibrugtagning af tilladelsen	3
Grundlag for afgørelsen	4
Ansøgning	4
Boringerne	4
Forureningskilder	4
Internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter	5
Planmæssige forhold	5

Partshøring.....	5
Konklusion.....	5
Hvis du har spørgsmål	6
Klagevejledning.....	6
Søgsmål	6
Tilladelsens offentliggørelse.....	7
Kopi af den endelige tilladelse bliver sendt til:.....	7

Tilladelse til 20 A-boringer

Odsherred Kommune giver tilladelse til at H. Lundbeck A/S må etablere 20 undersøgelsesboringer på matr.nr. 7o, Lumsås by, Højby, samt indvinde 3 m³ til renpumpning af boringerne.

Tilladelsen gives med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven¹.

Tilladelsen til at udføre boringerne gælder indtil 12 måneder efter at denne tilladelse er givet, hvorefter den inddrages uden yderligere varsel.

Odsherred Kommune har, i en separat afgørelse den 3. november 2022, truffet afgørelse efter miljøvurderingsloven om at projektet ikke skal miljøvurderes².

Vilkår for tilladelsen

1. Boringeres formål

Boringerne skal bruges til en supplerende undersøgelse og afgrænsning af forurening konstateret i forbindelse med tidligere undersøgelser. Miljøstyrelsen der er tilsynsmyndighed på H. Lundbeck A/S, har godkendt projektet i forhold til de undersøgelser som virksomheden er blevet pålagt.

2. Underretning af Odsherred Kommune

Odsherred Kommune, Center for Miljø- og Teknik skal underrettes om tidspunktet for borearbejdets start senest 14 arbejdsdage før borearbejdet igangsættes

3. Placering af boringerne

Oversigtskort ses på bilag 1. Boringerne skal udføres med en placering, som angivet i bilag 2. Placeringerne er vejledende og afhænger af de aktuelle forhold, herunder adgangsforhold, under- og overjordiske ledninger m.v.

4. Udførelse af boringerne

Boringerne skal udføres som A-boringer. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land³.

5. Overskydende jord

Overskydende jord skal bortskaffes til godkendt modtager.

Jordflytningen skal anmeldes via JORDWEB.dk til Odsherred Kommune.

¹ §19 i Miljøbeskyttelsesloven nr. 100 af 19/01/2022

² Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1376 af 21. juni 2022

³ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, nr. 1260 af 28/10/2013.

6. Pejling

Boringerne skal pejles i forbindelse med etablering og sløjfning og skal indberettes til GEUS Jupiter databasen med kopi til Odsherred Kommune. Boringerne skal ligeledes pejles i forbindelse med vandprøvetagning.

7. Mærkning af boringerne

Boringernes DGUnr. skal fremgå på boringerne

8. Udledning af grundvand fra renpumpning

Vandet fra renpumpning skal opsamles og bortskaffes til godkendt modtager.

9. Sløjfning

Når boringerne ikke længere anvendes, skal de sløjfes i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land⁴. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage før arbejdet udføres med angivelse af metode og materialer og dato for sløjfningen.

10. Indberetning af borearbejde

I forbindelse med udførelse af boringerne skal ansøger rekvirere DGU nr. hos GEUS. Senest 3 måneder efter borearbejdet er afsluttet, skal ansøger indberette borejournaler, pejlinger og vandprøver til GEUS og en kopi fremsendes til Odsherred Kommune i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

11. Ibrugtagning af tilladelsen

Tilladelsen kan udnyttes, inden en eventuel klage er afgjort, men vær særlig opmærksom på at udnyttelsen af tilladelsen i så fald sker for egen regning og risiko.

⁴ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr. 1260 af 28/10/2013

Grundlag for afgørelsen

Ansøgning

Den 13. oktober 2022 har NIRAS A/S søgt, på vegne af H. Lundbeck A/S, om tilladelse til at udføre miljøtekniske A-boringer på matr.nr. 7o, Lumsås by, Højby, beliggende Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sjælland. I bilag 1 og 2 ses oversigtplaner for området. Der ansøges om 20 boringer.

Boringerne

Boringernes placering fremgår af den vedhæftede situationsplan i bilag 2. Ansøger har oplyst, at placeringerne er vejledende og afhænger af de aktuelle forhold, herunder adgangsforhold, under- og overjordiske ledninger m.v. Boringerne udføres som A-boringer og forventes udført mellem den 28. november og den 23. december 2022.

Oversigt over planlagte boringer, deres placering og forventede filtersætninger.

Boring	Placering	Forventet filtersætning [m u.t.]
BTR3-7	Nord for bygn. F.5.	12-14
BTR3-8		12-14
BTR3-9		12-14
BTR3-10		4-6
BTR3-11		12-14
BTR3-12		4-6
BTR3-13		12-14
BTR3-14		4-6
BTR3-15		18-20
BTR4-1	Mellem bygn. F.4 og F.5	4-6
BTR5-4		10-12
BTR7-6	Mellem bygn. F.3 og F.4	12-14
BTR7-7		4-6
BTR9-4	Mellem bygn. F.2 og F.3	12-14
BTR11-6	Mellem bygn. F.1, F.2 og S.15	18-20
BTR11-7		12-14
BTR11-8		12-14
BTR11-9		12-14
BTR18-8	Ved opsamlingsbassin mellem bygningerne F.5 og S.32	12-14
BTR18-9		4-6

Boringernes dybde.

Rød: 2 dybe boringer planlægges til mellem 18 og 20 m.u.t.

Blå: 12 mellemdybde boringer planlægges i 10-15 m.u.t.

Grøn: Der planlægges 6 korte boringer der maksimalt bliver 10 m.u.t.

De fleste af boringerne (14 stk.) planlægges udført inden på fabriksområdet, mens et mindre antal af boringerne (6 stk.) planlægges udført i beplantningsbæltet umiddelbart nord for fabriksområdet. Alle boringerne udføres som 6" tørre rotationsboringer og filtersættes med 2 m ø63 PEH rør.

Over filtrene forsegles boringerne med bentonit, såfremt afstanden fra terræn og ned til top af filterrøret er 3 m eller mindre. I tilfælde af, at boringen bliver dybere, forsegles boringen med en "cementslurry", bestående af bentonit, cement blandet med vand.

Der oppumpes vand i forbindelse med renpumpning af boringerne. Mængden er i størrelsesordenen 30-50 liter per boring for de korte boringer, og ca. 100 - 300 liter fra de mellemdybde og dybe boringer. Samlet mængde; ca. 3.000 liter for alle 20 boringer. Det oppumpede vand bliver opsamlet og bortskaffet til godkendt modtager.

Forureningskilder

Boringerne planlægges udført indenfor V1-kortlagte areal. Formålet er at udføre en supplerende undersøgelse og afgrænsning af forurening konstateret i forbindelse med tidligere undersøgelser på H. Lundbeck A/S areal.

Internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter

Det er Odsherred Kommunes vurdering, at projektet ikke påvirker Natura 2000-område "Sejerø Bugt, Saltbæk Vig" jf. habitatbekendtgørelsen¹. Det skyldes, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes til ikke at kunne påvirke Natura 2000-områderne og bilag IV-arter væsentligt.

Da det vurderes, at der ikke kan ske påvirkning af det øverste grundvandsmagasin, vurderer kommunen endvidere, at det kan udelukkes, at der kan ske påvirkninger af levesteder for bilag IV-arter tilknyttet vandhuller eller moser (padder eller vandinsekter). Afstand til områder med registrerede Bilag IV arter ses på bilag 3.

I 2015 er der fundet spidssnudet frø (omfattet af bilag IV) to steder i nærområdet (nærmeste i en afstand af cirka 390 meter). På den vestlige lokalitet blev der fundet mange haletudser, og der er således nok dyr i hele det område, tidligere kaldet, "det komplekse område mose, eng og vandhuller nord og nordvest for virksomheden". Stor vandsalamander er stadig ikke konkret kendt fra området. Det er ikke så sandsynligt, at der er vigtige raste- eller yngleområder for andre arter omfattet af bilag IV end de to nævnte, idet området nok er for fugtigt for markfirben, grøn mosaikguldsmed kræver vandhuller med planten Krebseklo (ikke almindelig men forekomst i et af områdets vandhuller kan ikke helt udelukkes). Yngle- og rasteområder for flagermus er i bygninger eller hule træer (forskelligt fra art til art) - der er derfor risiko for påvirkning, hvis et projekt medfører ombygning eller nedrivning af bygninger eller fældning af større træer, der evt. kan rumme egnede huller. Det ansøgte projekt medfører ikke fældning af større træer. Det omfatter heller ikke nedrivning eller ombygning af bygninger, der evt. kan rumme egnede huller til de nævnte arter.

Samlet set vurderer kommunen derfor, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne beskadige eller ødelægge levesteder for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Naturbeskyttede arealer

Etablering af borerne og renpumpningen er et meget lokalt projekt, der ikke vil kunne påvirke det øverste grundvandsmagasin og dermed grundvandsstanden i beskyttede naturområder i nærheden. Nærmeste mose ligger ca. 170 meter mod vest, og nærmeste sø ligger omkring 368 meter væk. Vurderingen er også baseret på at den oppumpede vandmængde er meget lille.

Planmæssige forhold

Alle borerne vil blive udført indenfor indvindingsopland til Lumsås Vandværk. Projektet har til formål at undersøge en konstateret forurenings udbredelse, og der er stillet vilkår i tilladelsen der skal beskytte grundvandet. Projektet vurderes derfor ikke at have negativ påvirkning af grundvandet.

Partshøring

Udkastet til boretilladelse er sendt i partshøring hos ansøger den 3. november 2022, der ikke har haft bemærkninger.

Konklusion

Odsherred Kommune, Center for Miljø- og Teknik vurderer ud fra ovenstående, at placeringen af undersøgelsesboringerne ikke vil påvirke miljøet i negativ retning.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil se din sag igennem, er du velkommen til at ringe til Hanne Ingversen på 59 66 60 09, eller skrive en mail til vand@odsherred.dk.

Klagevejledning

Du klager via Klageportalen på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor afgørelsen blev offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Du kan se på kpo.naevneneshus.dk, hvad det koster at klage.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

I får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvem kan klage?

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelses vedrører
- Enhver som har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen
- Offentlige myndigheder (Sundhedsstyrelsen efter afgørelser efter kapitel 3,4 og 5 i Miljøbeskyttelsesloven)
- Lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager
- Lokale foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og når de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og når klagen vedrører natur- og miljøbeskyttelse

Klagefristen udløber d. 13. december 2022. Hvis der indkommer klager, giver kommunen besked.

En klage over tilladelsen har jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Søgsmål

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Tilladelsens offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 15. november 2022.

Kopi af den endelige tilladelse bliver sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening Dn@dn.dk og dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Post@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

NIRAS, ALGR@NIRAS.DK, mea@niras.dk og jacj@niras.dk

Venlig hilsen

Hanne Ingversen

Jordbrugsteknolog Vandteam

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Placering af boringerne

Bilag 1: Bilag IV arter


Bilag 1

Oversigtskort



Bilag 2

Placering af borerne.



Farven angiver dybden af borerne, og fremgår herunder.

Boring	Placering	Forventet filtersætning [m u.t.]
BTR3-7	Nord for bygn. F.5.	12-14
BTR3-8		12-14
BTR3-9		12-14
BTR3-10		4-6
BTR3-11		12-14
BTR3-12		4-6
BTR3-13		12-14
BTR3-14		4-6
BTR3-15		18-20
BTR4-1	Mellem bygn. F.4 og F.5	4-6
BTR5-4	Mellem bygn. F.3 og F.4	10-12
BTR7-6		12-14
BTR7-7		4-6
BTR9-4	Mellem bygn. F.2 og F.3	12-14
BTR11-6	Mellem bygn. F.1, F.2 og S.15	18-20
BTR11-7		12-14
BTR11-8		12-14
BTR11-9		12-14
BTR18-8	Ved opsamlingsbassin mellem bygningerne F.5 og S.32	12-14
BTR18-9		4-6

Bilag 3

Bilag IV arter



ⁱ BEK nr. 2091 af 12. november 2021 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.