



Lisbeth Ulrich Hansen
Egebjergvej 257
4500 Nykøbing Sj

7. maj 2025

Afgørelse - Ikke vvm-pligt, Egebjergvej 257

Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til åbning af ca. 75 m rørlagt vandløb på matr.nr. 5a Lestrup By, Egebjerg beliggende Egebjergvej 257, 4500 Nykøbing Sj.

Afgørelse

Odsherred Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

Afgørelsen er truffet efter lovbekendtgørelsens § 21ⁱ.

Forinden Odsherred Kommune kan træffe screeningsafgørelse, skal foretages høring af berørte myndigheder, jf. § 35 stk. 1 nr. 1. Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vedrører myndigheder, som på grund af dens specifikke miljøansvar eller lokale og regionale kompetencer kan forventes at blive berørt af projektets indvirkning på miljøet. Derfor har projektet alene været i høring hos relevante fagligheder internt i Odsherred Kommune.

Begrundelse for afgørelsen

Samlet set vurderes projektet på baggrund af dets art, dimensioner og placering ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke skal miljøvurderes.

I vurderingen er lagt vægt på, at projektet er af begrænset karakter og at etablering af en grøft, som erstatning for drænen ikke kan påvirke levesteder for dyrearter omfattet bilag IV arter negativt, projektet kan heller ikke medføre ødelæggelse af plantearter omfattet af samme.

Ved vurderingen har kommunen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 miljøvurderingsloven.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Projektet må ikke realiseres før klagefristen er udløbet for såvel denne afgørelse, som afgørelse efter vandløbslovenⁱⁱ. Afgørelse efter vandløbsloven kan først gives, når denne afgørelses klagefrist er udløbet.

Sagens oplysninger

I foråret 2024 blev drænet åbnet på en ca. 75 m strækning fra brønden til søen på matr.nr. 5a Lestrup By, Egebjerg således, at der nu er etableret en grøft på strækningen. Grøften er anlagt med samme forløb og bundkote, som drænet havde.

Se desuden bilag 3 "Høring efter vandløbsloven".

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, nr. 10f (*Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb*).

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område er N262 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov, hvis nærmeste del ligger cirka 790 m nordvest for projektområdet. Natura 2000-området er udelukkende udpeget som habitatområde.

Det er Odsherred Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området jf. habitatbekendtgørelsenⁱⁱⁱ. Det skyldes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes til ikke at kunne påvirke Natura 2000-områderne og bilag IV-arter væsentligt.

Der er registreret spidssnudet frø i søen, som grøften løber ud i og ca. 1 km fra projektområdet. Derudover er der registreret stor vandsalamander i sø ca. 418 m fra projektområdet.

Hverken spidssnudet frø eller stor vandsalamander kan yngle i grøfter, så selve grøften er ikke et muligt yngleområde, men grøften er et muligt overvintringsområde for spidssnudet frø, og det kan ikke udelukkes, at både spidssnudet frø og stor vandsalamander vil kunne anvende området omkring grøften, som en del af et rasteområde om sommeren.

Odsherred Kommune vurderer således, at det kan udelukkes at projektet vil kunne forringe forholdene for bilag IV-arterne.

Markfirben, som er en beskyttet art omfattet af habitatdirektivets bilag IV, findes på åbne, solrige lokaliteter mange steder i kommunen. Da projektområdet er en dyrket mark, vurderer Odsherred Kommune at området ikke er egnet som levested for markfirben.

Kommunen vurderer desuden, at udover de nævnte, er de eneste bilag IV-arter, der kunne tænkes at forekomme nær projektområdet, forskellige arter af flagermus. Etablering af grøften medfører ikke påvirkning af mulige levesteder for flagermus i hule træer eller i huse. Påvirkning af flagermus kan derfor ligeledes udelukkes.

Begrundelse for vurderingen

I vurderingen er lagt vægt på, at ændring af et eksisterende drænforløb til en åben grøft ikke kan påvirke vandkvaliteten negativt eller påvirke levesteder for dyrearter omfattet bilag IV arter negativt.

En påvirkning af Natura 2000-områder eller bilag IV arter kan derfor udelukkes.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgoerelser>

Klagevejledning

Afgørelsen efter § 21 kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklage-nævnet.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder,

problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00.

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det på 59 66 66 66.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det ansøgte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelse for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Vedlagt:

- Bilag 1 – VVM-ansøgning
- Bilag 2 – Myndighedsscreening
- Bilag 3 – Høring efter vandløbsloven

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

ⁱⁱ LBK nr. 1217 af 25. november 2019 - Bekendtgørelse af lov om vandløb.

ⁱⁱⁱ BEK nr. 2091 af 12. november 2021 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.