

Eksempler på forurenede byggeaffald - bygningsdele, som kan indeholde problematiske stoffer

Bygningsdel	Affaldsfraktion	Problematiske, forurenede stoffer	Hvortil skal affaldet hen?
Beton-/stenkonstruktioner	Fra fugemasse spredt til sten-/betondelen. I byggeri fra ca.1950 til 1977. Efter forurening	PCB Bly Øvrigt farligt affald f.eks. olie	<50 mg/kg Audebo Miljøcenter >50 mg/kg Nord (tidl KommuneKemi) <2500 mg/kg Audebo Miljøcenter >2500 mg/kg Nord (tidl KommuneKemi) Nord (tidl Kommunekemi)
Tagplader	Eternit	Asbest	Audebo Miljøcenter Kommunens genbrugsstationer* - skal være emballeret efter reglerne, se www.karanoveren.dk
Flisebelagte gulve, særligt på steder med kraftig slid.	Fugemasse I byggeri fra ca.1950 til 1977.	PCB	<50 mg/kg Kara/Noverens forbrændingsanlæg, >50mg/kg Nord (tidl KommuneKemi)

Bygningsdel	Affaldsfraktion	Problematiske, forurenede stoffer	Hvortil skal affaldet hen?
Fliser/klinker	Især farvede fliser/klinker fra 1970'erne	Blyholdigt maling og evt. andre tungmetaller	Ikke-farligt affald til Audebo Miljøcenter. Farlighed vurderes efter affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Eks. bly >2500ppm: Farligt affald til Nord (tidl Kommunekemi.)
Fuger omkring vinduer, døre og gulve, ind- og udvendig.	Fugemasse I byggeri fra ca. 1950 til 1977.	PCB	<50 mg/kg Kara/Noverens forbrændingsanlæg, >50mg/kg Nord (tidl KommuneKemi)
Gulve/Vægge	Cementprodukter/murpuds, f.eks. fra pudsning eller revneudbedring af gulve og vægge af beton, tegl og letbeton. I byggeri fra ca.1950 til 1977.	PCB	<50mg/kg Audebo Miljøcenter, >50mg/kg Nord (tidl KommuneKemi)
Imprægneret træ		Tungmetaller, herunder krom, arsen, kobber)	Audebo Miljøcenter

Bygningsdel	Affaldsfraktion	Problematiske, forurenede stoffer	Hvortil skal affaldet hen?
Inderlofter	Akustiklofter (f.eks.asbestolux, internit)	Asbest	Audebo Center, Kommunens genbrugsstationer* - skal være emballeret efter reglerne, se www.karanoveren.dk
Isoleringsskum	Blæsemiddel til isolering Opskummende isolering	Polyuretanskum (PUR-skum) CFC	Kara/Noverens Forbrænding - ikke farligt affald Nord (tidl Kommunekemi) - farligt affald.
Ledninger, elektriske kabler mv.	Elektrisk og elektronisk affald Manometre, termometre, flydekontakter, termostater.	PCB (før 1986), PVC, brommede flammehæmmere, bly, kviksølv og andre tungmetaller.	Til genanvendelse, f.eks. kommunens genbrugsstationer* eller <u>Dansk producentansvarssystem af elskrot (WEEE)</u> , www.dpa-system.dk
Lysrørsarmaturer	Kondensatorer før 1986	PCB	<u>Dansk producentansvarssystem af elskrot (WEEE)</u> , www.dpa-system.dk evt. via kommunens genbrugsstationer*
Malede betonvægge, ved behov for særlig holdbarhed.	Maling. I byggeri fra ca.1950 til 1977.	PCB	Nord (tidl Kommunekemi) eller tilsvarende godkendt anlæg.

Bygningsdel	Affaldsfraktion	Problematiske, forurenede stoffer	Hvortil skal affaldet hen?
Rørisolering	Cellegummi	Brommede flammehæmmere	Ikke-farligt affald til Audebo Miljøcenter Farligt affald til Nord (tidl. Kommunekemi). Farlighed vurderes efter affaldsbekendtgørelsens bilag 4.
Rørisolering		Asbest	Audebo Miljøcenter Kommunens genbrugsstationer* - skal være emballeret efter reglerne, se www.karanoveren.dk
Tagplader (bølge-, skifer)	Eternit	Asbest	Audebo Miljøcenter Kommunens genbrugsstationer* - skal være emballeret efter reglerne, se www.karanoveren.dk
Tagklæber	Bindemiddel/bitumen	Asbest	Audebo Miljøcenter Kommunens genbrugsstationer* - skal være emballeret efter reglerne, se www.karanoveren.dk
Tagrender		PVC	Til genanvendelse som hårdt PVC, f.eks. kommunens genbrugsstationer*

Bygningsdel	Affaldsfraktion	Problematiske, forurenede stoffer	Hvortil skal affaldet hen?
Tekniske installationer	Aftrækskanaler, pakkesnor, keddel-, kanal- og beholderisolering	Asbest	Audebo miljøcenter Kommunens genbrugsstationer* - skal være emballeret efter reglerne, se www.karanoveren.dk
Termovinduer	Forseglingslim (mellem glas og afstandsskinne) I byggeri fra ca.1950 til 1977 (PCB).	PCB (Klorparafiner)	<50 mg PCB/kg Kommunens genbrugsstationer, RGS 90 A/S, Midtjysk Flaskecentral >50mg/kg Nord (tidl KommuneKemi)
Vinylgulve	Vinyl	Phtalater	Som blød PVC f.eks. kommunes genbrugsstationer*
Vinylklæbemiddel	Bindemiddel/bitumen. I byggeri fra ca.1950 til 1977 (PCB).	PCB Asbest PAH'er	<50mg/kg Kars/Noveren Forbrændingsanlæg , >50mg/kg Nord (tidl KommuneKemi)
Vådsumfliser, bassinfliser	Cementprodukter/murpuds fra fliselægning. Fliseklæbestof. I byggeri fra ca.1950 til 1977 (PCB).	PCB Asbest	<50mg/kg Audebo Miljøcenter, >50mg/kg Nord (tidl KommuneKemi)

- Kommunens genbrugsstationer må kun benyttes såfremt virksomheden er tilmeldt erhvervsaffaldsordningen.

Adresser:

Audebo Miljøcenter: Hagesholmvej 7, 4532 Gislinge tlf. 59 46 07 20 Husk Affaldet skal være elektronisk deklareret inden aflevering.
(<http://www.affaldsdeklaration.dk/login.aspx>).

Kara/Noveren forbrænding: Håndværkervej 70, 4000 Roskilde tlf. 46 34 75 00

Nord (tidl Kommunekemi) : Lindholmvej 3, 5800 Nyborg tlf. 63 31 71 00